

会員様限定コンテンツ

# IBIKEN WORLD DESIGN TIPS

インスタでの情報をより深くレポートします

イビケン デザイン 🔍

イビケンから、海外を中心としたデザイン・インテリア・建築・アート・ファッション・グルメなどさまざまなトレンド情報を[IBIKENWORLD DESIGN TIPS]と題したレポートとしてPDFで毎月お届けします。



## サンプル請求は、LINEで!



柄に関する情報もその場で確認できる!



メモ書きした品番を撮影するだけでまとめて請求が可能!



お申し込みも簡単! 今すぐともだち登録を!



\*読み取りは機器やアプリに依存するため、読み取れない文字もございます。\*横並びに品番を記入する場合は間を大きく開けてください。\*「サンプル受付完了」「送り状No.連絡」はご登録のメールアドレスにお送りします。

販売



本部	〒503-0013 岐阜県大垣市赤花町1-45	TEL.0584-74-3916	FAX.0584-74-3357
	<a href="https://ibiboard.jp">https://ibiboard.jp</a>	E-mail:support.ibk@ibiden.com	
東部地区	〒108-0073 東京都港区三田3-14-10	三田3丁目MTビル5F	TEL.03-3452-2538 FAX.03-5765-5053
西部地区	〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-12-8	明治安田生命肥後橋ビル8F	TEL.06-6445-0271 FAX.06-6445-0273
中部地区	〒503-0013 岐阜県大垣市赤花町1-45		TEL.0584-74-3916 FAX.0584-74-3357
九州地区	〒813-0062 福岡市東区松島3丁目14-6	オフィスパレア松島I-B4	TEL.092-611-3413 FAX.092-611-3417

●本カタログに掲載の商品色調は印刷のため実物とは多少異なる場合があります。  
●改良のため、予告なく仕様・価格の変更をすることがありますのでご了承ください。表示価格には、消費税は含まれておりません。  
●商品の荷受けの際は必ず破損の有無をご確認ください。万一、破損のある場合は至急当社へご連絡ください。後日発見された場合は、その責任は負いかねます。  
●商品の加工や施工はお客様の責任で行ってください。万一、加工・施工後にお客様の完成品や所有物に問題が生じた場合は、その責任は負いかねます。

2024.10.M-N

# Hi biqu.

IBIBOARD 1961

# IBIBOARD 1961 melamine laminated board sample 2025~

メラミン化粧板

(皮革繊維再生複合材)

ポリエステル化粧板  
アップボーンレザー

## 2025~

イビケン株式会社

**IBIKEN**  
Decorative Materials



Uplifting space where  
Heart is in place

高揚空間を提供する



contents

【イビボード®】は、  
イビケン株式会社建築事業部の  
化粧板・素材ブランドの総称です。

IBIBOARD

IBIBOARD


【イビボード・アッシュ】は、  
イビケン株式会社の  
「高意匠内装材ブランド」。

上質な空間を創造する  
プレミアム化粧材と  
サステナブル建材の  
ラインアップ。

UP BORN LEATHER レザー	本物の革を粉砕して加工した「皮革繊維再生 複合材」。新しい上質サステナブル建材。	4P
Aging Polish セラミック	エイジングされた自然の石やアンティークの セラミックをイメージさせるデザイン。	5P
RuggedStone 石目	ゴツゴツとした粗削りなストーンのテクス チャーを表現したシリーズ。	6P
Synchro Surface 木目	パターンとエンボスがリンクした シンクロサーフェイスシリーズ。	7・8P
Escu ハイマット	ハイマットの質感に加え、耐スクラッチで 指紋もつきにくい電子線硬化樹脂化粧板。	9P
Escu Leather ハイマット	エスクのシリーズの高機能性能を 踏襲した、ハイマットレザー。	9P
Metal Impact メタル	使う人の心に響く ハイクオリティなメタル化粧板。	10P
HairLine Metal メタル	擦り傷が付きにくい、 高機能なヘアラインメタル。	10P

IBIBOARD

1960年からの  
高付加価値建材製造の  
遺伝子を受け継いだ、  
定番スタンダード。  
抗ウイルス・抗菌仕様や  
サンゲツ社リアテック・  
壁紙との同柄製品など  
使いやすさを追求した  
ラインアップです。



Uplifting space where Heart is in place





# IBIBOARD H

イビボード・アッシュ

イビボードH(アッシュ)は高意匠内装材ブランドであり  
デザインに妥協しないカルチャーを通じて、  
本物を超越する経験と上質な価値を提供します。  
また、ストーリー性のあるデザインで「こころに響く」をお届けします。

Trend with twist  
時代の流れに敏感で  
かつオリジナリティを  
提案するデザイン

## DESIGN PHILOSOPHY

Elegant design  
上質を提供するデザイン

With a story line  
ストーリーのあるデザイン




### 家具・什器の表面に“上質サステイナブル”

本革にはできない最長15mのリアルなレザー調質感が継ぎ目のない上質感を演出します。

〈主な用途〉

- テーブル、デスクの表面
- 店舗什器、収納家具の表面
- 引き出しやキャビネットの内貼り
- 建具やパーティションの表面・・・etc

施工事例集



### UP-BORN LEATHERができるまで

靴やベルトのレザー加工工場から出る革のスクラップから生まれたサステイナブルな新素材です。



触ってみてください、リアルです！  
原材料の約60%が本革の端材を使用し、植物性タンニンなめしで仕上げているため、手触り、匂いがリアルです。

革の  
香りがします。



UP-BORN LEATHER  
WEB サイト

1	2	3	4	5															
UL-501T ブラック(フラット)	UL-501B ブラック(ナチュラル)	UL-502B モス(ナチュラル)	UL-503B キャメル(ナチュラル)	UL-504B フォグ(ナチュラル)															
			<table border="1"> <tr> <td>販売単位</td> <td>15m</td> <td>4.8m</td> </tr> <tr> <td>設計価格</td> <td>216,000円(10,000円/m)</td> <td>82,940円(12,000円/m)</td> </tr> <tr> <td>長さ</td> <td>15m(-2cm,+50cm)</td> <td>4.9m(有効寸法 4.8m)</td> </tr> <tr> <td>厚み</td> <td>1.2mm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>幅</td> <td>1440mm(有効寸法 1400mm)</td> <td></td> </tr> </table>		販売単位	15m	4.8m	設計価格	216,000円(10,000円/m)	82,940円(12,000円/m)	長さ	15m(-2cm,+50cm)	4.9m(有効寸法 4.8m)	厚み	1.2mm		幅	1440mm(有効寸法 1400mm)	
販売単位	15m	4.8m																	
設計価格	216,000円(10,000円/m)	82,940円(12,000円/m)																	
長さ	15m(-2cm,+50cm)	4.9m(有効寸法 4.8m)																	
厚み	1.2mm																		
幅	1440mm(有効寸法 1400mm)																		
UL-505B ダークグレー(ナチュラル)	UL-506B オリーブ(ナチュラル)	UL-507B グレイッシュホワイト(ナチュラル)	<p>【関連サステイナブル商品】 <b>PIECE WOOD</b> ナラやチークなど高級突板端材から再生した ピース状壁面材。</p>																

柄行きは必ずHPで  
ご確認ください。  
(施工イメージも確認できます)



サンプル請求はLINEでカンタン！  
品番を撮影して送るだけ！



今すぐ  
友だち  
登録！



## エイジングポリッシュ AGING POLISH

ランダムに剥ぎ落とされたグロスとマットの艶のコントラスト。  
豊かな自然要素の新色相は、石材の力強さ、モルタルの繊細さ、左官のダイナミックさを融合させ、温もりある上品さを提供します。




ボヤーノ | 1 | 2 | 3 | 4



BC-3662AP NEW  
ボヤーノ ローストブラウン ※4×8のみ




BC-3660AP NEW  
ボヤーノ ソイル ※4×8のみ



BC-3661AP NEW  
ボヤーノ セメント ※4×8のみ



BC-3542AP  
ボヤーノ ブラック ※4×8のみ



BC-3514AP  
サスオーロ ダーク ※4×8のみ




## ラゲッドストーン RUGGEDSTONE

ゴツゴツとした粗削りなストーンのテクスチャーを表現したシリーズ。  
凹部のマットかつ繊細な自然感と、凸部の使用感を物語る光沢のコントラストが特徴。

バルマレンコ | 1 | 2 | 3 グレーマルキーナ



BC-3658DS  
バルマレンコ グレー ※4×8のみ



BC-3657DS  
バルマレンコ ライトグレー ※4×8のみ



BC-3659DS  
グレーマルキーナ グレー ※4×8のみ

## GRAY Marquina

グレーを基調に  
ホワイトのアクセントラインが  
ランダムに入った上質な大理石柄。

柄行きは必ずHPで  
ご確認ください。  
(施工イメージも確認できます)



標準サイズ	厚み
4×8 1225×2440mm(+20mm,-10mm)	(エンボス) AP 0.7mm(±0.11mm) / (エンボス) DS 0.8mm(±0.11mm)

▶16・17ページにも石目あります

(ご注意) 製品サイズは、カタログ表記の通り寸法公差を設けております。  
端部はラフカットとなっておりますので、必要に応じて端部をカットしてご使用ください。

サンプル請求はLINEでカンタン!  
品番を撮影して送るだけ!



今すぐ  
友だち  
登録!






シンクロサーフィスシリーズは木が本来持つ表情豊かなテクスチャーのディテールをリアルに再現し、さらにその導管エンボスと木目柄を同調させることで上質な素材デザインを追求しました。

シンクロサーフィス(同調)シリーズ

サペリマホガニー


## Sapele Mahogany

ほのかな光沢を表現した美しいリボン杣と繊細なテクスチャーをシンクロさせることでサペリが持つ上質な表情を再現。



BMS-8828DE NEW

チャコール【板目】 ※4×8のみ



BMS-8827DE NEW

タバコブラウン【板目】 ※4×8のみ




BMS-8826DE NEW

ナチュラル【板目】 ※4×8のみ

ワイズオーク


## WiseOak

シンクロサーフィス(同調)シリーズ




BMS-8822DE

ナチュラル【板目】 ※4×8のみ




BMS-8821DE

サンドベージュ【板目】 ※4×8のみ




板目と杣目がランダムにかつ違和感なく配置され、自然な姿を表現したオーク柄。表面エンボスは、浮造りが施された陰影や触感を再現すべく、ディテールを追求した他にないデザイン。



BMS-8823DE

トープ【板目】 ※4×8のみ



BMS-8824DE

ディープブラウン【板目】 ※4×8のみ



BMS-8825DE

ダークグレー【板目】 ※4×8のみ




ラフィネウォールナット

## RaffineWalnut

シンクロサーフィス(同調)シリーズ

杣目と半板目をバランスよくレイアウトしたスタンダードで格調あるウォールナット柄。



BMS-8818DE

ブラウン【板目】 ※4×8のみ



BMS-8817DE

ミディアム【板目】 ※4×8のみ



BMS-8816DE

グレイッシュベージュ【板目】 ※4×8のみ



BMS-8815DE


ホワイト【板目】 ※4×8のみ

プーロアッシュ

## PuroAsh


シンクロサーフィス(同調)シリーズ

ナチュラルな表情が人気の白目止め仕上げと板目が上下交互にレイアウトされたクラシックなデザインのアッシュ柄。同調されたリアルな木肌感と滑らかな導管エンボスがワンランク上の表面を演出。




BMS-8803DE

ホワイトナチュラル【板目】 ※4×8のみ




BMS-8805DE

グレイッシュベージュ【板目】 ※4×8のみ



BMS-8804DE

ナチュラル【板目】 ※4×8のみ



BMS-8810DE

ライトグレー【板目】 ※4×8のみ




BMS-8806DE

ミディアム【板目】 ※4×8のみ



BMS-8809DE

ライトブラウン【板目】 ※4×8のみ



BMS-8807DE

ブラウン【板目】 ※4×8のみ



BMS-8808DE

ダーク【板目】 ※4×8のみ

病行きは必ずHPで  
ご確認願います。  
(施工イメージも確認できます)



標準サイズ	
4×8	1225×2440mm(+20mm,-10mm)

厚み	
BMS	0.7mm(±0.11mm)

(ご注意) 製品サイズは、カタログ表記の通り寸法公差を設けております。端部はラフカットとなっておりますので、必要に応じて端部をカットしてご使用ください。

サンプル請求はLINEでカンタン!>  
品番を撮影して送るだけ!



今すぐ  
友だち  
登録!



## エスク Escu スーパーハイマット

電子線硬化樹脂化粧板「エスク」は、“特殊変性アクリル樹脂”を  
含浸させた化粧層に電子線を照射して、  
強固な表面樹脂層を形成した化粧板。

3つの  
高性能

- 1: 耐スクラッチ機能
- 2: マットで多彩なエンボス
- 3: 指紋が付きにくい



EI-8900FT6 ホワイト ※4×8のみ  
EI-8905FT6 オイスター ※4×8のみ  
EI-8907FT6 ダークチョコ ※4×8のみ  
EI-8901FT6 ダークグレー ※4×8のみ  
EI-8902FT6 ブラック ※4×8のみ


表面はソフトなマット感があり、  
指紋もつきにくい特徴があります。  
また金属が擦れたり、  
メラミンスポンジで擦っても  
キズが付きにくく、  
幅広い用途で活用できます。

## エスクレザー Escu Leather

エスクシリーズの高性能性能を踏襲した、ハイマットレザー柄。



EIL-8906L6




EIL-8905L6 オイスター[レザー] ※4×8のみ  
EIL-8906L6 トープ[レザー] ※4×8のみ  
EIL-8907L6 ダークチョコ[レザー] ※4×8のみ  
EIL-8902L6 ブラック[レザー] ※4×8のみ

## メタルインパクト Metal Impact


多様な物が共存する空間の中で魅せるエレガンスデザイン。  
空間を作る人、使う人の心に響くハイクオリティなメタル化粧板。



KM-8913RM




グリッド  
KM-8910GM  
カバーカラー ※4×8のみ ※垂直面用  
KM-8909GM  
ステンレスカラー ※4×8のみ ※垂直面用



マーテル KM-8912MM  
カバーカラー ※4×8のみ ※垂直面用  
リップル KM-8911MM  
ステンレスカラー ※4×8のみ ※垂直面用  
クラッシュ KM-8913RM  
カバーカラー ※4×8のみ ※垂直面用  
KS-8914CM  
アルミカラー ※4×8のみ ※垂直面用

## ヘアラインメタル Hairline Metal

スチールウールでこすっても、すり傷が付きにくい。



HAIRLINE METAL 一般メタル化粧板

ご注意：耐摩耗性はメラミン化粧板と比較し劣ります。使用環境が  
激しい部位にはご使用をお避けください。(例：トレーや食器を引き  
摺るレジカウンター、配膳カウンター、飲食テーブル等)



KKW-8920HM アルミニウムカラー ※4×8のみ  
KK-8921HM ステンレスカラー ※4×8のみ  
KKY-8922HM コバーカラー ※4×8のみ

測定値		
	電子線硬化樹脂化粧板 [ESCU]エスク	メラミン化粧板
ひっかき硬度 (JIS K6902)	350-500g	250-300g
自社試験法イメージ		



柄行きは必ずHPで  
ご確認ください。  
(施工イメージも確認できます)

標準サイズ	厚み
4×8 1225×2440mm(+20mm,-10mm)	EI・EIL 0.7mm(±0.11mm)

(ご注意) 製品サイズは、カタログ表記の通り寸法公差を設けております。  
端部はラフカットとなっておりますので、必要に応じて端部をカットしてご使用ください。

標準サイズ	厚み	KM-8913RM	1.3mm(±0.11mm)	KKW・KKY	0.9mm(±0.11mm)
4×8 1220×2440mm(+20mm,-10mm)	み	KS・KM(上記以外)	1.0mm(±0.11mm)	KK	0.8mm(±0.11mm)

サンプル請求はLINEでカンタン!  
品番を撮影して送るだけ!



今すぐ  
友だち  
登録!



 <b>VMYX-5911D</b> ルクスゼブラ【板証目】 ↓※4×8のみ	 <b>VMYX-5769D</b> アッソウォールナット【板証目】 ↓※4×8のみ	 <b>VMYX-5769TX</b> アッソウォールナット【板証目】 ↓	 <b>VMYX-5767TX</b> ルフトチェリー【板証目】 ↓	 <b>VMYX-5767D</b> ルフトチェリー【板証目】 ↓
 <b>VMWX-5803D</b> バントルウッド【板証目】 ↓※4×8のみ	 <b>VMYX-5733D</b> ジェネラルオーク【板証目】 ↓	 <b>VMYX-5776D</b> グラフオーク【板証目】 ↓	 <b>VMYX-5756D</b> スモークドオーク【板証目】 ↓	 <b>VMYX-5734D</b> ジェネラルオーク【板証目】 ↓
 <b>VMWX-5922CA</b> ストライプウッド【板証目】 ↓	 <b>VMYX-5932D</b> テネルウォールナット【板証目】 ↓	 <b>VMWX-5832D</b> カップエオーク【板証目】 ↓※4×8のみ	 <b>VMYX-5836D</b> フレシアウッド【板証目】 ↓※4×8のみ	 <b>VMYX-5880D</b> ソフィーニレグリ【板証目】 ↓
 <b>VMYX-5747D</b> ナローチェリー【板証目】 ↓	 <b>VMYX-5915D</b> エテルチェスナット【板証目】 ↓※4×8のみ	 <b>VMYX-5929D</b> オリブアッシュ【板証目】 ↓	 <b>VMYX-5830D</b> ハレルオーク【板証目】 ↓	 <b>VMYX-5908D</b> バウダーオーク【板証目】 ↓
 <b>VMWX-5870D</b> ベインディッドウッド【板証目】 ↓	 <b>VMWX-5862D</b> カスカートルーズ【板証目】 ↓	 <b>VMWX-5901G</b> アローリングバーチ【板証目】 ↓※4×8のみ	 <b>VMWX-5858TX</b> パーズアイヌオーブ【主目】 ↓※4×8のみ	 <b>VMWX-5854D</b> リバイドオーク【板証目】 ↓

 <b>VMYX-5875D</b> ヒノキ【板証目】 ↓	 <b>VMYX-5774D</b> セータメープル【板証目】 ↓	 <b>VMYX-5850D</b> ホンザクラ【板証目】 ↓	 <b>VMYX-5919D</b> 杉【板証目】 ↓※4×8のみ	 <b>VMYX-5738D</b> ノーマンチェリー【板証目】 ↓
 <b>VMYX-5122TX</b> フォルツアンドオーク【板証目】 ↓	 <b>VMYX-5859TX</b> パーズアイヌオーブ【主目】 ↓※4×8のみ	 <b>VMYX-5853D</b> クイーンズシカモア【板証目】 ↓※4×8のみ	 <b>VMYX-5648D</b> オークストリーム【板証目】 ↓	 <b>VMYX-5730D</b> ウォームバーチ【板証目】 ↓※4×8のみ
 <b>VMYX-5918D</b> リッドアッシュ【板証目】 ↓	 <b>VMYX-5762TX</b> コモドオーク【板証目】 ↓	 <b>VMYX-5762D</b> コモドオーク【板証目】 ↓	 <b>VMYX-5851D</b> ホンザクラ【板証目】 ↓	 <b>VMYX-5657D</b> チョークドオーク【板証目】 ↓
 <b>VMYX-5867D</b> ビュールウォールナット【板証目】 ↓	 <b>VMYX-5920D</b> カムオーク【板証目】 ↓	 <b>VMYX-5930D</b> オリブアッシュ【板証目】 ↓	 <b>VMYX-5786D</b> エゾティスオーク【板証目】 ↓	 <b>VMYX-5914D</b> フレスコチーク【板証目】 ↓
 <b>VMWX-5879D</b> ソフィーニレグリ【板証目】 ↓	 <b>VMYX-5933D</b> テネルウォールナット【板証目】 ↓※4×8のみ	 <b>VMYX-5840D</b> プリマブラックチェリー【板証目】 ↓※4×8のみ	 <b>VMYX-5924D</b> イエーリウォールナット【板証目】 ↓	 <b>VMYX-5833D</b> カップエオーク【板証目】 ↓

柄行きは必ずHPでご確認ください。  
 (施工イメージも確認できます)

標準サイズ	厚み
3×6 925×1840mm(+20mm,-10mm)	VM・VMX 0.95mm(±0.11mm)
4×8 1225×2440mm(+20mm,-10mm)	VMY・VMW・VMYX・VMWX 0.9mm(±0.11mm)

(ご注意) 製品サイズは、カタログ表記の通り寸法公差を設けております。  
 端部はラフカットとなっておりますので、必要に応じて端部をカットしてご使用ください。

サンプル請求はLINEでカンタン!  
 品番を撮影して送るだけ!

IBIBOARD (国産・輸入材)


IBIBOARD (国産・輸入材)



1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
<b>VMYX-4211U</b> モンドツリー【板証目】 ↓ ※4×8のみ イビボリ IP-4211UN ※ローテック 厚物エッジ加工 リアテック YC-5775	<b>VMYX-5775TX</b> セーターメープル【板証目】 ↓ ※4×8のみ イビボリ IPV-5775UN ※ローテック 厚物エッジ加工 リアテック YC-5869	<b>VMYX-5766TX</b> ルフトチェリー【板証目】 ↓ ※4×8のみ イビボリ IPV-5766UN ※ローテック 厚物エッジ加工 リアテック YC-5841	<b>VMYX-2784U</b> シカモア【板証目】 ↓ ※4×8のみ イビボリ IPV-5766UN ※ローテック 厚物エッジ加工 リアテック YC-5841	<b>VMYX-5140CA</b> タイランドチーク【板証目】 ↓ ※4×8のみ イビボリ IP-5140CN ※ローテック 厚物エッジ加工 リアテック YC-5865	<b>VMYX-5898D</b> イロコ【板証目】 ↓ ※4×8のみ イビボリ IP-5898D2 リアテック YW-5898 ※ローテック 厚物エッジ加工 厚物 DTH-5898	<b>VMX-5903CA</b> ハイランドオーク【板証目】 ↓ ※4×8のみ イビボリ IP-5763D2 リアテック YC-5872	<b>VMYX-5166CA</b> アンデスウォール【板証目】 ↓ ※4×8のみ リアテック YC-5874	<b>VMX-5147CA</b> 花梨【板証目】 ↓ ※4×8のみ イビボリ IP-5147CN リアテック YC-5863	<b>VMX-5863D</b> カスカートルーズ【板証目】 ↓ ※4×8のみ イビボリ IP-5863D2 リアテック YC-5866
<b>VMYX-5775D</b> セーターメープル【板証目】 ↓ ※4×8のみ ※ローテック 厚物エッジ加工 リアテック YC-5775	<b>VMYX-5869D</b> ケヤキ【板証目】 ↓ ※4×8のみ イビボリ IP-5869D2 リアテック YC-5869	<b>VMYX-5841D</b> プリマブラックチェリー【板証目】 ↓ ※4×8のみ イビボリ IP-5841D2 リアテック YC-5841	<b>VMYX-5077CA</b> 桜【板証目】 ↓ ※4×8のみ イビボリ IP-5841D2 リアテック YC-5841	<b>VMYX-5865D</b> エルモソマホガニー【板証目】 ↓ ※4×8のみ リアテック YC-5865	<b>VMYX-5728TX</b> セレベスチーク【板証目】 ↓ ※4×8のみ イビボリ IP-5728TN リアテック YC-5872	<b>VMX-5763D</b> コモドオーク【板証目】 ↓ ※4×8のみ イビボリ IP-5763D2 リアテック YC-5872	<b>VMX-5874D</b> プレシアウッド【板証目】 ↓ ※4×8のみ リアテック YC-5874	<b>VMX-5141CA</b> タイランドチーク【板証目】 ↓ ※4×8のみ イビボリ IP-5141CN リアテック YC-5866	<b>VMX-5866D</b> エルモソマホガニー【板証目】 ↓ ※4×8のみ リアテック YC-5866
<b>VMX-5928D</b> シルバニアチェリー【板証目】 ↓ ※4×8のみ イビボリ IP-5928D2 リアテック YW-5928 ※ローテック 厚物エッジ加工 厚物 DTH-5928	<b>VMYX-5849D</b> ジェネラルオーク【板証目】 ↓ ※4×8のみ イビボリ IP-5849D2 リアテック YC-5839	<b>VMYX-5855D</b> リバインドオーク【板証目】 ↓ ※4×8のみ イビボリ IP-5855D2 リアテック YC-5855 ※ローテック 厚物エッジ加工 厚物 DTH-5855	<b>VMYX-5868D</b> ビュールウォールナット【板証目】 ↓ ※4×8のみ イビボリ IP-5868D2 リアテック YC-5868	<b>VMYX-5925D</b> イーリーウォールナット【板証目】 ↓ ※4×8のみ イビボリ IP-5925D2 リアテック YC-5925 ※ローテック 厚物エッジ加工 厚物 DTH-5925	<b>VMX-5934D</b> テネルウォールナット【板証目】 ↓ ※4×8のみ イビボリ IP-5793D2 リアテック YC-5872	<b>VMYX-5872D</b> プレソウォールナット【板証目】 ↓ ※4×8のみ リアテック YC-5872	<b>VMX-5793D</b> オンタリオナツ【板証目】 ↓ ※4×8のみ イビボリ IP-5793D2 リアテック YC-5839	<b>VMX-5839D</b> オンタリオナツ【板証目】 ↓ ※4×8のみ リアテック YC-5839	<b>VMX-5842D</b> プリマブラックチェリー【板証目】 ↓ ※4×8のみ イビボリ IP-5842D2 リアテック YC-5842
<b>VMYX-5792D</b> オンタリオナツ【板証目】 ↓ ※4×8のみ イビボリ IP-5792D2 リアテック YC-5792	<b>VMYX-5770TX</b> アソクウォールナット【板証目】 ↓ ※4×8のみ イビボリ IPV-5770UN ※ローテック 厚物エッジ加工 リアテック YC-5770	<b>VMYX-5770D</b> アソクウォールナット【板証目】 ↓ ※4×8のみ イビボリ IP-5770D2 ※ローテック 厚物エッジ加工 リアテック YC-5770	<b>VMYX-5787D</b> エゾティスオーク【板証目】 ↓ ※4×8のみ イビボリ IP-5787D2 リアテック YC-5787	<b>VMX-5909D</b> パウダーオーク【板証目】 ↓ ※4×8のみ イビボリ IP-5921D2 リアテック YC-5921 ※ローテック 厚物エッジ加工 厚物 DTH-5921	<b>VMYX-5912D</b> ルクスゼブラ【板証目】 ↓ ※4×8のみ イビボリ IP-5912D2 リアテック YC-5912 ※ローテック 厚物エッジ加工 厚物 DTH-5921	<b>VMX-5931D</b> オリブアッシュ【板証目】 ↓ ※4×8のみ リアテック YW-5931	<b>VMYX-5881D</b> ソフィーニレグリ【板証目】 ↓ ※4×8のみ リアテック YW-5881	<b>VMX-5917D</b> エデルチエスナツ【板証目】 ↓ ※4×8のみ リアテック YW-5881	<b>VMX-5873D</b> プレソウォールナット【板証目】 ↓ ※4×8のみ リアテック YC-5873
<b>VMYX-3436K</b> ナローチェリー・ヨコ【板証目】 ↓ ※4×8のみ リアテック YC-3436	<b>VMYX-5748D</b> ナローチェリー【板証目】 ↓ ※4×8のみ イビボリ IP-5748D2 リアテック YC-5748	<b>VMYX-5913D</b> フレスコチーク【板証目】 ↓ ※4×8のみ イビボリ IP-5913D2 リアテック YC-5913	<b>VMYX-5921D</b> セレストンプリマベラ【板証目】 ↓ ※4×8のみ イビボリ IP-5921D2 リアテック YC-5921 ※ローテック 厚物エッジ加工 厚物 DTH-5921	<b>VMYX-5871D</b> プレソウォールナット【板証目】 ↓ ※4×8のみ リアテック YC-5871	<b>VMYX-5847D</b> アフリカンリンバ【板証目】 ↓ ※4×8のみ リアテック YC-5847	<b>VMX-5927D</b> シルバニアチェリー【板証目】 ↓ ※4×8のみ リアテック YW-5927 ※ローテック 厚物エッジ加工 厚物 DTH-5927	<b>VMX-5916D</b> エデルチエスナツ【板証目】 ↓ ※4×8のみ リアテック YW-5927 ※ローテック 厚物エッジ加工 厚物 DTH-5927	<b>VMX-5910D</b> パウダーオーク【板証目】 ↓ ※4×8のみ リアテック YW-5927 ※ローテック 厚物エッジ加工 厚物 DTH-5927	<b>VMX-5831D</b> ハレルオーク【板証目】 ↓ ※4×8のみ リアテック YW-5927 ※ローテック 厚物エッジ加工 厚物 DTH-5927

IBIBOARD ナチュラル系(板)

IBIBOARD ナチュラル系(板)



標準サイズ	厚み
3×6 925×1840mm(+20mm,-10mm)	VM・VMX 0.95mm(±0.11mm)
4×8 1225×2440mm(+20mm,-10mm)	VMY・VMW・VMYX・VMWX 0.9mm(±0.11mm)

(ご注意) 製品サイズは、カタログ表記の通り寸法公差を設けております。端部はラフカットとなっておりますので、必要に応じて端部をカットしてご使用ください。

サンプル請求はLINEでカンタン!

今すぐ友だち登録!

品番を撮影して送るだけ!



 <b>VMX-5788D</b> エゾティスオーク [板証目] ↓ ※4×8のみ リアチェック YC-5788	 <b>VMX-5837D</b> アビレスクピラ [板証目] ↓ ※4×8のみ リアチェック YC-5837	 <b>VMX-5848D</b> アフリカンリンバ [板証目] ↓ ※4×8のみ リアチェック YC-5848	 <b>VMX-5926D</b> イエーリウォールナット [板証目] ↓ ※4×8のみ リアチェック YC-5926 製法 DTH-5926	 <b>VMX-5902G</b> アローリングバーチ [板証目] ↓ ※4×8のみ リアチェック YW-5902
 <b>VMX-8454D</b> エレガンスウォール [板証目] ↓ ※4×8のみ イビボリ IP-8454D2	 <b>VMX-5760D</b> ファインチーク [板証目] ↓ ※4×8のみ イビボリ IP-5760D2	 <b>VMX-5860D</b> レイユールユーカリ [板証目] ↓ ※4×8のみ リアチェック YC-5860	 <b>VMX-5142CA</b> タイランドチーク [板証目] ↓ ※4×8のみ イビボリ IP-5142CN	 <b>VMX-5757D</b> スモークドオーク [板証目] ↓ ※4×8のみ リアチェック YC-5757
 <b>VMX-5772TX</b> アッソウォールナット [板証目] ↓ ※4×8のみ イビボリ IPV-5772UN <small>※両面加工 両面加工あり</small>	 <b>VMX-5772D</b> アッソウォールナット [板証目] ↓ ※4×8のみ リアチェック YC-5772	 <b>VMX-5856D</b> リバインドオーク [板証目] ↓ ※4×8のみ リアチェック YC-5856	 <b>VMX-5843D</b> プリマブラックチェリー [板証目] ↓ ※4×8のみ リアチェック YC-5843	 <b>VMX-5144CA</b> ゼンオーク [板証目] ↓ ※4×8のみ イビボリ IP-5144CN
 <b>VMX-5864D</b> カスカータローズ [板証目] ↓ ※4×8のみ リアチェック YC-5864	 <b>VMX-5861D</b> レイユールユーカリ [板証目] ↓ ※4×8のみ リアチェック YC-5861	 <b>VMX-5638D</b> パリニオーク [板証目] ↓ ※4×8のみ イビボリ IP-5638D2	 <b>VMX-5935D</b> ソフィーニレグリ [板証目] ↓ ※4×8のみ リアチェック YC-5935	 <b>VMX-5835D</b> カッフオーク [板証目] ↓ ※4×8のみ リアチェック YC-5835
 <b>VMX-3437K</b> ナローチェリー [板証目] ↓ ※4×8のみ リアチェック YC-3437	 <b>VMX-5749D</b> ナローチェリー [板証目] ↓ ※4×8のみ イビボリ IP-5749D2	 <b>VMX-5838D</b> アビレスクピラ [板証目] ↓ ※4×8のみ リアチェック YC-5838	 <b>VMX-5857D</b> リバインドオーク [板証目] ↓ ※4×8のみ リアチェック YC-5857 製法 DTH-5857	 <b>VMX-5923CA</b> ストライプウッド [板証目] ↓ ※4×8のみ リアチェック YC-5923 製法 DTH-5923

 <b>VMWX-3651AS</b> ジョリーモルタル + ※4×8のみ リアチェック YN-3651	 <b>VMWX-3538TX</b> エイジドモルタル + ※4×8のみ リアチェック YC-3538 製法 DTH-3538	 <b>VMWX-3652AS</b> ジョリーモルタル + ※4×8のみ リアチェック YN-3652	 <b>VMWX-3539TX</b> エイジドモルタル + ※4×8のみ	 <b>VMX-3647TX</b> エイジドモルタル + ※4×8のみ リアチェック YC-3647 製法 DTH-3647
 <b>VMWX-3507AS</b> エトナ + ※4×8のみ	 <b>VMWX-3508AS</b> エトナ + ※4×8のみ	 <b>VMX-3509AS</b> エトナ + ※4×8のみ		
 <b>VMWX-3653AS</b> チョットロテラゾ + ※4×8のみ リアチェック YN-3653	 <b>VMX-3654AS</b> チョットロテラゾ + ※4×8のみ リアチェック YN-3654			
 <b>VMX-3533TX</b> バイロン + ※4×8のみ	 <b>VMX-3534TX</b> バイロン + ※4×8のみ	 <b>VMX-3535TX</b> バイロン + ※4×8のみ		
 <b>VMX-3514AS</b> サスオーロ + ※4×8のみ				
 <b>VMWX-3522U</b> ハニーストーン + ※4×8のみ	 <b>VMWX-3521S</b> ピアンコカラー + ※4×8のみ	 <b>VMYX-3655S</b> カラカッター + ※4×8のみ	 <b>VMWX-3645AS</b> イングリッシュスレート + ※4×8のみ リアチェック YC-3645	 <b>VMX-3646AS</b> イングリッシュスレート + ※4×8のみ リアチェック YC-3646

◀6ページにも石目あります

IBIBOARD  
（株式会社イビボ）

IBIBOARD  
（株式会社イビボ）

柄行きは必ずHPで  
 ご確認ください。  
（施工イメージも確認できます）

標準サイズ		厚み	
3×6	925×1840mm(+20mm,-10mm)	VM・VMX	0.95mm(±0.11mm)
4×8	1225×2440mm(+20mm,-10mm)	VMY・VMW・VMYX・VMWX	0.9mm(±0.11mm)

（ご注意）製品サイズは、カタログ表記の通り寸法公差を設けております。  
 端部はラフカットとなっておりますので、必要に応じて端部をカットしてご使用ください。


サンプル請求はLINEでカンタン！  
品番を撮影して送るだけ！






1
2
3
4
5


◀6ページにも石目あります▶




**VMWX-3543G**  
ブランコ  
+




**VMWX-3639G**  
パラッツォマルモ  
※4×8のみ




**VMX-3640G**  
パラッツォマルモ  
※4×8のみ




**VMX-3146G**  
オニキス  
+




**VMX-5027G**  
ナイトキャップ  
+




**VMX-3195G**  
ブラックマーブル  
+




**VMWX-8466TX**  
ソフトスラブ  
↓




**VMWX-8467TX**  
ソフトスラブ  
↓




**VMYX-8468TX**  
ソフトスラブ  
↓




**VMX-8469TX**  
ソフトスラブ  
↓




**VMYX-8446TX**  
綺麗  
※4×8のみ



**VMYX-8447TX**  
綺麗  
↓



**VMX-8448TX**  
綺麗  
※4×8のみ



**VMX-2736TX**  
メラスエードフィール  
+

## 2種類のポリをご用意しております。

**1 イビポリ** 2.5mm 3×6 / 4.0mm 4×8

常備在庫品  
ツンとした嫌な臭いを抑えた  
ノンステン仕様。  
サンプル機内  
メラミン化粧板現物チップ下の  
イビポリ品番がある柄をご用意しています。

**2 エコノミーポリ**

短納期受注生産品  
単色のメラミン化粧板と同色の  
カラーポリを  
最適なサイズで製作し、  
短納期で出荷いたします。  
詳しくは、  
P20の別冊2ページをご覧ください。

対応柄

**MX-5771U** アックウォールナット [板組] ↓

1
2
3
4
5
6
7
8

**VMW-1981S** | **VMW-1981U** | **VMW-1981G** | **VMW-7006U** | **VMW-7003S** | **VMW-7003U** | **VMW-7023U** | **VM-4683U**

**VMW-7002S** | **VMW-7002U** | **VMW-7002G** | **VMW-7022U** | **VMW-7029U** | **VMY-7666U** | **VM-7088U** | **VM-3606U**

**VMW-1982S** | **VMW-1982U** | **VMW-7036U** | **VMW-7037U** | **VM-7668U** | **VM-7669U** | **VM-7040U** | **VM-7090U**


**M-1981S** | **M-1981U** | **M-1411S** | **M-7311S** | **M-7511S** | **M-7413S** | **M-7121S** | **VM-7039U**

**M-7410S** | **M-1982S** | **M-4087S** | **M-1835S** | **M-1832S** | **M-7272S** | **M-7672S** | **M-7872S**

**MYX-5769U** | **MX-4711U** | **MX-4712U** | **MYX-5406CA** | **MX-5671U** | **MYX-5407CA** | **MX-5167S** | **MX-4713U**

**MYX-5125U** | **MYX-5767U** | **MYX-5775U** | **MYX-5762U** | **MYX-5770U** | **MYX-5766U** | **MX-5771U** | **MX-5772U**

「M」から始まる以下の柄は、抗ウイルス機能はありません



標準サイズ		厚み	
3×6	925×1840mm(+20mm,-10mm)	VM・VMX	0.95mm(±0.11mm)
4×8	1225×2440mm(+20mm,-10mm)	VMY・VMW・VMYX・VMWX	0.9mm(±0.11mm)

(ご注意) 製品サイズは、カタログ表記の通り寸法公差を設けております。  
端部はラフカットとなっておりますので、必要に応じて端部をカットしてご使用ください。





# 廃番のご案内

▶在庫が無くなり次第、廃番となります。

**完全廃番柄** 在庫が無くなり次第、完全廃番

イビボード(メラミン化粧板)

VM-3606G	VM-4682U	VMYX-5731D	VMYX-5732D	VMYX-5735D	VMYX-5739D	VMYX-5745D
VMX-5777D	VMX-5785D	VMYX-5789D	VMYX-5797D	VMW-7001G	VMW-7009U	VM-7032U
VM-7039G	VM-7040G	VM-7088G	VMW-7250U	VMW-7251U	VMW-7252U	VM-7661U
VMX-8437CA	VMX-8453D					

イビポリ(ポリエステル化粧板)

IP-2736TN	IP-2784UN	IP-5077CN	IP-5166CN	IP-5730D2	IP-5731D2	IP-5732D2	IP-5735D2	IP-5739D2
IP-5757D2	IP-5767D2	IP-5774D2	IP-5775D2	IP-5785D2	IP-5788D2	IP-5789D2	IP-5797D2	IP-5831D2
IP-5832D2	IP-5835D2	IP-5836D2	IP-5837D2	IP-5838D2	IP-5843D2	IP-5864D2	IP-5865D2	IP-5872D2
IP-5873D2	IP-5874D2	IP-5881D2	IP-5903CN	IP-5919D2	IPT-7002UN	IP-8437CN	IP-8446UN	IP-8448UN
IP-8453D2								

▶4×8のみのお取り扱いになります。

**3×6のみ廃番** ※3×6サイズは在庫が無くなり次第、廃番 4×8のみのお取り扱いに変更いたします

イビボード(メラミン化粧板)

品番	チップ位置	品番	チップ位置	品番	チップ位置	品番	チップ位置	品番	チップ位置
VMX-2736TX	P17-5-D	VMYX-5836D	P11-4-C	VMX-5860D	P15-3-B	VMX-5902G	P15-5-A	VMW-7023U	P18-7-A
VM-3606U	P18-8-B	VMX-5837D	P15-2-A	VMX-5861D	P15-2-D	VMYX-5911D	P11-1-A	VMW-7036U	P18-3-C
VMWX-3639G	P17-2-A	VMX-5838D	P15-3-E	VMX-5863D	P14-5-A	VMYX-5912D	P14-1-D	VM-7088U	P18-7-B
VMX-3640G	P17-3-A	VMYX-5840D	P12-3-E	VMX-5864D	P15-1-D	VMYX-5915D	P11-2-D	VM-7090U	P18-8-C
VM-4683U	P18-8-A	VMYX-5841D	P13-3-B	VMYX-5865D	P13-5-B	VMX-5916D	P14-3-E	VMY-7666U	P18-6-B
VMYX-5730D	P12-5-B	VMX-5843D	P15-4-C	VMX-5866D	P14-5-B	VMX-5917D	P14-4-D	VM-7668U	P18-5-C
VMX-5757D	P15-5-B	VMYX-5847D	P14-1-E	VMYX-5871D	P13-5-E	VMYX-5919D	P12-4-A	VM-7669U	P18-6-C
VMYX-5769D	P11-2-A	VMX-5848D	P15-3-A	VMYX-5872D	P14-2-C	VMYX-5933D	P12-2-E	VMYX-8446TX	P17-1-D
VMYX-5775D	P13-1-B	VMYX-5853D	P12-3-B	VMX-5873D	P14-5-D	VMX-5935D	P15-4-D	VMX-8448TX	P17-3-D
VMX-5788D	P15-1-A	VMX-5856D	P15-3-C	VMX-5874D	P14-3-B	VMW-7003U	P18-6-A		
VMWX-5803D	P11-1-B	VMWX-5858TX	P11-4-E	VMYX-5881D	P14-3-D	VMW-7006U	P18-4-A		
VMWX-5832D	P11-3-C	VMYX-5859TX	P12-2-B	VMWX-5901G	P11-3-E	VMW-7022U	P18-4-B		




3 素材同柄コーディネート

IBIKEN 高圧メラミン化粧板  
ポリエステル化粧板  
IBIBOARD

sangetsu 不燃認定  
壁紙

sangetsu 粘着剤付  
化粧フィルム  
REATEC

探す  
手間が  
省けます。



全柄の施工例イメージは  
こちらから

イビケン 3コーディネート



1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  
もっと手軽に サンプル請求! 3点まとめて請求できます。

1	2	3	4	5	6
IBIBOARD	壁紙	REATEC	IBIBOARD	壁紙	REATEC
ソフトスラブ / ホワイト VMWX-8466TX	DTH-8466	YC-8466	ソフトスラブ / モカ VMYX-8468TX	DTH-8468	YC-8468
ソフトスラブ / ライトベージュ VMWX-8467TX	DTH-8467	YC-8467	ソフトスラブ / ブラウン VMX-8469TX	DTH-8469	YC-8469
ペインティッドウッド / ホワイト VMWX-5870D	DTH-5870	YC-5870	単色 VM-7039U	DTH-7039	YA-7039
エイジドモルタル / ユーズドグレー VMWX-3538TX	DTH-3538	YC-3538	エイジドモルタル / ユーズドダーク VMX-3647TX	DTH-3647	YC-3647

1	2	3	4	5	6
IBIBOARD	壁紙	REATEC	IBIBOARD	壁紙	REATEC
ストライプウッド / ホワイト VMWX-5922CA	DTH-5922	YC-5922	リバイドオーク / ナチュラルホワイト VMWX-5854D	DTH-5854	YC-5854
イエーリウォールナット / グレイッシュベージュ VMYX-5924D	DTH-5924	YC-5924	オリーブアッシュ / ライトグレー VMYX-5929D	DTH-5929	YW-5929
オリーブアッシュ / ナチュラル VMYX-5930D	DTH-5930	YW-5930	セレストウンプリマベラ / グレー VMYX-5921D	DTH-5921	YC-5921
リバイドオーク / ナチュラル VMYX-5855D	DTH-5855	YC-5855	シルバニアチェリー / ライトグレー VMX-5927D	DTH-5927	YW-5927
イエーリウォールナット / ナチュラル VMYX-5925D	DTH-5925	YC-5925	イエーリウォールナット / ブラウン VMX-5926D	DTH-5926	YC-5926
シルバニアチェリー / ナチュラル VMX-5928D	DTH-5928	YW-5928	リバイドオーク / チャコール VMX-5857D	DTH-5857	YC-5857
イロコ / ミディアム VMYX-5898D	DTH-5898	YW-5898	ストライプウッド / ブラック VMX-5923CA	DTH-5923	YC-5923

●この一覧はイビケン株式会社のメラミン化粧板「イビボード」と株式会社サンゲツの不燃認定壁紙、粘着剤付化粧フィルム「リアテック」の同柄コーディネートを提案するものです。  
●原材料や製造方法が異なるため、同じ柄であっても色や艶、質感などが異なります。また光源や見る角度によって色調が異なって見える場合があります。連続する平面での使用は避けて頂き、あらかじめサンプルなどで現物をご確認の上、ご使用ください。  
●ご提案のリアテック・壁紙は「イビボード」と有効期限が異なる場合がありますのでご注意ください。

●製造上、柄の位置の指定は出来ません。  
●商品販売に関する詳細につきましては、「イビボード」についてはイビケン株式会社 建築事業部 各営業所まで、「リアテック」壁紙については株式会社サンゲツの各営業窓口までお問い合わせください。



# 品番一覧

※表示価格には、消費税は含まれておりません。

## プレミアム化粧材・メラミン化粧板（設計価格）※頭の品種記号で価格が分かります。

■ホルムアルデヒド等級 告示対象外 ■4VOC基準適合				3×6	4×8
分類	シリーズ	品種記号	厚み	925×1840mm (+20mm,-10mm)	1225×2440mm (+20mm,-10mm)※2
イビボード® ベーシック	単色	M	0.95mm(±0.11mm)	6,800円/枚	12,100円/枚
	柄物	MX	0.95mm(±0.11mm)	7,600円/枚	13,500円/枚
		MYX	0.9mm(±0.11mm)		
イビボード® ウイルヘル® (抗ウイルス・抗菌)	単色	VM	0.95mm(±0.11mm)	9,000円/枚	16,000円/枚
		VMW・VMY	0.9mm(±0.11mm)		
	柄物	VMX	0.95mm(±0.11mm)	9,500円/枚	16,900円/枚
		VMWX・VMYX	0.9mm(±0.11mm)		
イビボード® アッシュ (プレミアム化粧材)	シンクロナサーフィス(同調)	BMS	0.7mm(±0.11mm)		22,000円/枚
	ストーン・セラミック	BC	0.7mm(±0.11mm)又は0.8mm(±0.11mm)		22,000円/枚
	ハイマット(エスク)	EI・EIL	0.7mm(±0.11mm)		34,000円/枚
	メタル(ヘアライン)	KK	0.8mm(±0.11mm)		34,000円/枚
		KKY・KKW	0.9mm(±0.11mm)		34,000円/枚
	メタル(インパクト)	KM	1.0mm(±0.11mm)※1		71,000円/枚※2
		KS	1.0mm(±0.11mm)		92,000円/枚※2


(※1) KM-8913RMは厚み1.3mm(±0.11mm)となります。(※2)メタルインパクトのサイズは、1220×2440mm(+20mm、-10mm)となります。

皮革繊維再生複合材 アップボーンレザー (プレミアム化粧材)	販売単位	品種記号	厚み	幅	設計価格
UP-BORN LEATHER	15m	UL	1.2mm	1440mm (有効寸法 1400mm)	216,000円(10,000円/㎡)/枚
	4.8m				82,940円(12,000円/㎡)/枚

※長さは、15m(1反)については(-2cm,+50cm)、4.8m(カット販売)は、4.9m(有効寸法4.8m)の許容差がございます。

●オプション(有料)で幅方向のカットも対応しておりますのでお問い合わせください。

## ポリエステル化粧板（設計価格）

■ホルムアルデヒド等級 告示対象外 ■4VOC基準適合				3×6	4×8
分類	シリーズ	品種記号		920×1830mm(±10mm)	1230×2440mm(±10mm)
イビポリ	単色 艶消(フラット)	IPT 末尾記号SN		合板 2.5mm 5,800円/枚	合板 4.0mm 13,000円/枚
	単色 梨地(エンボス)	IPT 末尾記号UN		合板 2.5mm 6,400円/枚	合板 4.0mm 15,000円/枚
	柄物 (ベーシック)	IPV		合板 2.5mm 6,600円/枚	合板 2.5mm 14,000円/枚
	柄物 質感エンボス	IP		合板 2.5mm 7,700円/枚	合板 4.0mm 16,000円/枚
エコノミーポリ	単色 艶消(フラット)/梨地(エンボス)	PE・PEM		設計価格は QRコードより ご確認ください。	
	単色 艶有(グロス)	PEM			
ウイルス®ポリ (抗ウイルス)	単色 艶消(フラット)/梨地(エンボス)	VP・VPM			
	単色 艶有(グロス)	VPM			

※イビポリは、ノンステレン仕様/エコノミーポリ、ウイルス®ポリは超低ステレン仕様となります。□※エコノミーポリ、ウイルス®ポリは短納期受注生産対応品です。

## エッジ材（設計価格）

■ホルムアルデヒド等級 告示対象外						
分類	樹脂種類/厚み	品種記号	22mm×100M	27mm×100M	33mm×100M	40mm×100M
木口テープ(糊無し) (エッジバンドセレーション)	DAP樹脂/0.5mm	EBS 末尾記号 UD	8,800円/巻	10,800円/巻	13,200円/巻	16,000円/巻
分類	樹脂種類/厚み	品種記号(頭記号)	33mm×150M			
厚物エッジ(2mm抗ウイルス) (ウイルス®エッジ)	単色 ABS/2.0mm	VTE	56,000円/巻			
	木目 ABS/2.0mm	VVE	63,000円/巻			

※設計価格は変更になる場合があります。最新の情報はHP、LINEでご確認ください。▶





# 製品品番の説明

## VMYX-5930D

**品種記号**      **柄番号**      **表面仕上げ記号**

品種で価格が分かります。  
本紙表紙をご覧ください。

同柄の製品は  
共通の柄番号です。

製品品番



VMYX-5930D

● オリーブアッシュ [板柎目]

● ↑ ↓

イビポリ

IP-5930D2

リアテック

YW-5930

壁紙

DTH-5930

※4×8のみ ● 4×8のみの規格です

※垂直面用 ● 水平面での使用は控えてください

同柄商品

同柄商品のご案内です。

イビポリ

IP-5930D2

同柄のポリエステル化粧板があります。

エコノミーポリ

同柄のエコノミーポリがあります。

厚物エッジ(抗)

同柄の2ミリ厚樹脂エッジ(抗ウイルス)になります。

木口テープ

同柄の、0.5mmのり無しエッジテープがあります。

リアテック

YW-5930

同柄の粘着剤付化粧フィルム「リアテック※」があります。

壁紙

DTH-5930

同柄の「壁紙※」があります。  
※…株式会社サンゲツの製品です。

### ■木目表示について

[板目]…木目が波形や山形などになっている柄。


[柎目]…木目が平行にまっすぐになっている柄。

[板柎目]…板目、柎目が混在している柄。

[板柎集成]集成材のように板目、柎目が混在している柄。

[柎目]…板目でも柎目でもないあばれた目の柄。

柄名[柎目]



柄の方向性

チップは製品の一部です。  
柄行きは必ずHP、LINEで  
ご確認ください。



HP



LINE

### 表面仕上げ

名称	メラミン	ポリ
エイジングポリッシュ	AP	—
エイジングストーン	AS	—
柎エンボス	CA	CN
クラッシュメタル	CM	—
ウォッシュドエンボス	D	D2
シンクロサーフィス	DE	—
ラゲッドストーン	DS	—
ハイマツ	FT6	—
艶有り	G	—
グリッドメタル	GM	—
ヘアラインメタル	HM	—
ウォッシュドエンボス	K	—
ハイマツレザー	L6	—
マーテルメタル	MM	—
リップルメタル	RM	—
艶消し	S	SN
ハイマツエンボス	TX	TN
梨地エンボス	U	UN

# 「エコノミーポリ」のご発注方法

別注「エコノミーポリ」(ポリエステル化粧板)は、単色のメラミン化粧板と同色の化粧ボード(ポリエステル化粧板)を、最適なサイズで製作し、短納期で出荷いたします。

**[発注方法] 色 → 基材 → サイズ**

サンプル帳(p18)のメラミン化粧板単色の中から、希望する色を選択し、メラミン化粧板の頭記号(M、VM、VMW)を→エコノミーポリの頭記号(PE、PEM)に変更して発注してください。

エコノミーポリ品番	合板基材		MDF基材 (裏面防湿シート貼なし)	
	PE-□□□□	S(艶消し) U(梨地)	PEM-□□□□	S(艶消し) U(梨地) G(艶有り)
厚み	2.5mm / 4.0mm		2.7mm	
サイズ	3×6 / 3×7 / 3×8 / 4×6 / 4×8		3×6 / 3×7 / 3×8 / 4×6 / 4×8	
ロット	1枚～(9枚以下は別途運賃がかかります)			
目安納期	2～4日後出荷(～100枚迄の場合の目安)			
記入例	メラミン化粧板品番 ■ VMW-1981S → PE-1981S ■ VMW-1981U → PE-1981U	エコノミーポリ品番	メラミン化粧板品番 ■ VMW-1981S → PEM-1981S ■ VMW-1981U → PEM-1981U ■ VMW-1981G → PEM-1981G	エコノミーポリ品番
注意事項	※ 末尾記号G(艶有り)は、合板基材の対応ができません。予めご了承ください。		※MDFポリは立て掛けて長期保管したりしますと反りが発生するため納入後は早めにご使用ください。 ※MDFポリは合板基材より耐水性及び伸縮性のデータ値が劣ります。 水がかかるような場所には使用を避け、接着剤メーカーが指定する使用方法を守ってご使用ください。	

※設計価格はQRコードよりご確認ください。



### [オプション対応]

#### ●ノンスチレンタイプ

4VOC基準適合だけでなく、スチレンが殆ど検出されないスチレン臭を極限まで抑えたシックハウス対策向上品です。

発注品番

エコノミーポリ品番の末尾にNを付けて発注してください

例. PE-□□□□SN / PE-□□□□UN

PEM-□□□□GN ロット:10枚～

#### ●抗ウイルスタイプ(ウイルヘル®ポリ)

製品表面のウイルスの数を減少させる機能を施した製品です。公共性の高い施設の家具やパーテーションにお勧めします。

発注品番

エコノミーポリ品番の頭記号PE,PEMをVP,VPMに変えて発注してください

例. VP-□□□□S / VP-□□□□U

VPM-□□□□G ロット:10枚～

### 単色のみ

ご希望の色に調色して、化粧ボード(ポリエステル化粧板)を製作いたします。

色指定は→日塗工、メラミン品番、塗装サンプル(現物)などでどうぞ



グレー



ブラック



ホワイト

### 4VOC基準適合品

※4VOC基準適合とは 建材から放散されるトルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンのJIS A 1901に基づく試験方法の測定値が「建材からのVOC放散速度基準」に適合している事です。※詳しくはp14をご参照ください。



品番一覧表[1]

品番 [1411~504B]

イビボード   プレミアム化粧材・高圧メラミン化粧板				イビポリ   ポリエステル化粧板				エッジ材				サンゲツ社製品 同柄					
品番	サンプル位置	柄名	サイズ空白は規格なし		品番	サイズ空白は規格なし		エコポリ	イビ厚物エッジ (2mm抗ウイルス)		イビ木ロテープ (糊無し)0.5mm		リアテック (粘着剤付化粧フィルム)	壁紙	樹種(流れ)	その他	
			3×6厚み	4×8厚み		3×6厚み	4×8厚み		品番	厚み	品番	厚み					
M-1411S	P18-3-D	単色	0.95	0.95				●							単色		
M-1832S	P18-5-E	単色	0.95	0.95				●							単色		
M-1835S	P18-4-E	単色	0.95	0.95				●							単色		
VMW-1981U	P18-2-A	単色 ホワイト	0.9	0.9	IPT-1981UN	2.5	4.0	●	VTE-981	2.0			YA-1981/YAV-1981		単色	抗ウイルス・抗菌	
VMW-1981S	P18-1-A	単色 ホワイト	0.9	0.9	IPT-1981SN	2.5	4.0	●	VTE-981	2.0					単色	抗ウイルス・抗菌	
M-1981U	P18-2-D	単色 ホワイト	0.95	0.95	IPT-1981UN	2.5	4.0	●	VTE-981	2.0					単色		
VMW-1981G	P18-3-A	単色 ホワイト	0.9	0.9				●							単色	マスクング付、抗ウイルス・抗菌	
M-1981S	P18-1-D	単色 ホワイト	0.95	0.95	IPT-1981SN	2.5	4.0	●	VTE-981	2.0					単色		
VMW-1982S	P18-1-C	単色 アイボリー	0.9	0.9				●							単色	抗ウイルス・抗菌	
VMW-1982U	P18-2-C	単色 アイボリー	0.9	0.9				●							単色	抗ウイルス・抗菌	
M-1982S	P18-2-E	単色 アイボリー	0.95	0.95				●							単色		
VMX-2736TX	P17-5-D	メラスエードフィール プリティッシュブルー	廃番	0.95	IP-2736TN	廃番	廃番								抽象柄	抗ウイルス・抗菌	
VMYX-2784U	P13-4-A	シカモア ライト	0.9	0.9	IP-2784UN	廃番	廃番								シカモア(板柱目)	抗ウイルス・抗菌	
VMX-3146G	P17-2-B	オニキス ホワイト	0.95	0.95											石目調	マスクング付、抗ウイルス・抗菌	
VMX-3195G	P17-4-B	ブラックマーブル ブラック	0.95	0.95											石目調	マスクング付、抗ウイルス・抗菌	
VMYX-3436K	P13-1-E	ナローチェリー カフェブラウン		0.9									YC-3436		チェリー(板柱目)	抗ウイルス・抗菌	
VMX-3437K	P15-1-E	ナローチェリー スモーキーグレー		0.95									YC-3437		チェリー(板柱目)	抗ウイルス・抗菌	
VMWX-3507AS	P16-1-B	エトナ ホワイト		0.9											溶岩石	抗ウイルス・抗菌	
VMWX-3508AS	P16-2-B	エトナ グレー		0.9											溶岩石	抗ウイルス・抗菌	
VMX-3509AS	P16-3-B	エトナ ダーク		0.95											溶岩石	抗ウイルス・抗菌	
VMX-3514AS	P16-5-D	サスオーロ ダーク		0.95											セラミック調	抗ウイルス・抗菌	
BC-3514AP	P5-4-C	サスオーロ ダーク		0.7											セラミック調		
VMWX-3521S	P16-2-E	ピアンコカラーラ ホワイト	0.9	0.9											石目調	抗ウイルス・抗菌	
VMWX-3522U	P16-1-E	ハニーストーン アイスホワイト	0.9	0.9											石目調	抗ウイルス・抗菌	
VMX-3533TX	P16-1-D	パイロン マキアートベージュ	0.95	0.95											抽象柄	抗ウイルス・抗菌	
VMX-3534TX	P16-2-D	パイロン カカオブラウン	0.95	0.95											抽象柄	抗ウイルス・抗菌	
VMX-3535TX	P16-3-D	パイロン ローストブラック	0.95	0.95											抽象柄	抗ウイルス・抗菌	
VMWX-3538TX	P16-2-A	エイジドモルタル ユーズドグレー	0.9	0.9									YC-3538	DTH-3538	石目調	抗ウイルス・抗菌	
VMWX-3539TX	P16-4-A	エイジドモルタル ユーズドネイビー	0.9	0.9											石目調	抗ウイルス・抗菌	
BC-3542AP	P5-2-B	ボヤーノ ブラック		0.7											石目調		
VMWX-3543G	P17-1-A	ブランコ ホワイト	0.9	0.9											石目調	マスクング付、抗ウイルス・抗菌	
VM-3606G(廃番)		単色 スモーキーレッド		廃番											単色	マスクング付、抗ウイルス・抗菌	
VM-3606U	P18-8-B	単色 スモーキーレッド	廃番	0.95				●							単色	抗ウイルス・抗菌	
VMWX-3639G	P17-2-A	パラッツォマルモ ホワイト	廃番	0.9									YN-3639		石目調	マスクング付、抗ウイルス・抗菌	
VMX-3640G	P17-3-A	パラッツォマルモ チョコレートシルバー	廃番	0.95									YN-3640		石目調	マスクング付、抗ウイルス・抗菌	
VMWX-3645AS	P16-4-E	イングリッシュスレート カームグレー		0.9									YC-3645		石目調	抗ウイルス・抗菌	
VMX-3646AS	P16-5-E	イングリッシュスレート グレー		0.95									YC-3646		石目調	抗ウイルス・抗菌	
VMX-3647TX	P16-5-A	エイジドモルタル ユーズドダーク	0.95	0.95									YC-3647	DTH-3647	石目調	抗ウイルス・抗菌	
VMWX-3651AS	P16-1-A	ジョリーモルタル ホワイト		0.9									YN-3651		コンクリート調	抗ウイルス・抗菌	
VMWX-3652AS	P16-3-A	ジョリーモルタル グレー		0.9									YN-3652		コンクリート調	抗ウイルス・抗菌	
VMWX-3653AS	P16-1-C	チョットロテラソ ホワイト		0.9									YN-3653		石目調	抗ウイルス・抗菌	
VMX-3654AS	P16-2-C	チョットロテラソ グレー		0.95									YN-3654		石目調	抗ウイルス・抗菌	
VMYX-3655S	P16-3-E	カラカッタルソ ホワイト	0.9	0.9											石目調	抗ウイルス・抗菌	
BC-3657DS	P6-2-B	パルマレンコ ライトグレー		0.8											石目調		
BC-3658DS	P6-1-A	パルマレンコ グレー		0.8											石目調		
BC-3659DS	P6-3-A	グレーマルキーナ グレー		0.8											石目調		
BC-3660AP	P5-2-A	ボヤーノ ソイル		0.7											石目調		
BC-3661AP	P5-3-A	ボヤーノ セメント		0.7											石目調		
BC-3662AP	P5-1-A	ボヤーノ ローストブラウン		0.7											石目調		
M-4087S	P18-3-E	単色	0.95	0.95				●							単色		
VMYX-4211U	P13-1-A	モンドツリー ライト	0.9	0.9	IP-4211UN	2.5	4.0								ベアツリー(板柱目)	抗ウイルス・抗菌	
VM-4682U(廃番)		単色 レッド	廃番	廃番											単色	抗ウイルス・抗菌	
VM-4683U	P18-8-A	単色 ブルー	廃番	0.95				●							単色	抗ウイルス・抗菌	
MX-4711U	P18-2-F	ファインウッド ライト	0.95	0.95									YC-4711		パーチ		
MX-4712U	P18-3-F	ファインウッド ミドル	0.95	0.95									YC-4712		パーチ		
MX-4713U	P18-8-F	ファインウッド ダーク	0.95	0.95									YC-4713		パーチ		
UL-501T	P4-1-A	アップボーンレザー ブラック(フラット)	(15m又は4.8m)	1.2													皮革繊維再生複合材
UL-501B	P4-2-A	アップボーンレザー ブラック(ナチュラル)	(15m又は4.8m)	1.2													皮革繊維再生複合材
UL-502B	P4-3-A	アップボーンレザー モス(ナチュラル)	(15m又は4.8m)	1.2													皮革繊維再生複合材
UL-503B	P4-4-A	アップボーンレザー キャメル(ナチュラル)	(15m又は4.8m)	1.2													皮革繊維再生複合材
UL-504B	P4-5-A	アップボーンレザー フォグ(ナチュラル)	(15m又は4.8m)	1.2													皮革繊維再生複合材

※新商品は赤色です。  
※グレー文字は廃番です。

表面仕上げ

名称	メラミン	ポリ
エイジングポリッシュ	AP	—
エイジングストーン	AS	—
珪エンボス	CA	CN
クラッシュメタル	CM	—
ウォッシュドエンボス	D	D2
シンクロサーフィス	DE	—
ラゲッドストーン	DS	—
ハイマット	FT6	—
艶有り	G	—
グリッドメタル	GM	—
ヘアラインメタル	HM	—
ウォッシュドエンボス	K	—
ハイマットレザ	L6	—
マーテルメタル	MM	—
リップルメタル	RM	—
艶消し	S	SN
ハイマットエンボス	TX	TN
梨地エンボス	U	UN

設計価格は別冊表紙をご覧ください。

⚠️ ご注意……同柄であっても、それぞれ素材・表面・物性が異なり、若干意匠感に相違があります。必ず、現物サンプルで確認をお願いします。

エッジ材は、柄についても若干意匠感に相違があります。



品番一覧表 [2]

品番 [505B~5777]

イビボード   プレミアム化粧材・高圧メラミン化粧板				イビポリ   ポリエステル化粧板				エッジ材				サンゲツ社製品 同柄				
品番	サンプル位置	柄名	サイズ空白は規格なし		品番	サイズ空白は規格なし			イビ厚物エッジ (2mm抗ウイルス)		イビ木口テープ (糊無し)0.5mm		リアテック (粘着剤付化粧フィルム)	壁紙	樹種 (流れ)	その他
			3×6厚み	4×8厚み		3×6厚み	4×8厚み	エコポリ	品番	厚み	品番	厚み				
UL-505B	P4-1-B	アップボーンレザー ダークグレージュ(ナチュラル)	(15m又は4.8m)1.2													皮革繊維再生複合材
UL-506B	P4-2-B	アップボーンレザー オリーブ(ナチュラル)	(15m又は4.8m)1.2													皮革繊維再生複合材
UL-507B	P4-3-B	アップボーンレザー グレイッシュホワイト(ナチュラル)	(15m又は4.8m)1.2													皮革繊維再生複合材
VMX-5027G	P17-3-B	ナイトキャップ ゴールド	0.95	0.95												抽象柄 マスキング付、抗ウイルス・抗菌
VMYX-5077CA	P13-4-B	桜 桜 ミディアム	0.9	0.9	IP-5077CN	廃番	廃番									桜(桜目) 抗ウイルス・抗菌
VMYX-5122TX	P12-1-B	フォルツァンドオーク ナチュラル	0.9	0.9	IP-5122TN	2.5	4.0									オーク(桜目) 抗ウイルス・抗菌
MYX-5125U	P18-1-G	チャイニーズウッド ホワイト	0.9	0.9												シナノキ(杳目)
VMYX-5140CA	P13-5-A	タイランドチーク ミディアム	0.9	0.9	IP-5140CN	2.5	4.0									チーク(板目) 抗ウイルス・抗菌
VMX-5141CA	P14-4-B	タイランドチーク ブラウン	0.95	0.95	IP-5141CN	2.5	4.0									チーク(板目) 抗ウイルス・抗菌
VMX-5142CA	P15-4-B	タイランドチーク ダーク	0.95	0.95	IP-5142CN	2.5	4.0									チーク(板目) 抗ウイルス・抗菌
VMX-5144CA	P15-5-C	ゼンオーク ダークブラウン	0.95	0.95	IP-5144CN	2.5	4.0									オーク(桜目) 抗ウイルス・抗菌
VMX-5147CA	P14-4-A	花梨 ナチュラル	0.95	0.95	IP-5147CN	2.5	4.0									花梨(板目) 抗ウイルス・抗菌
VMYX-5166CA	P14-3-A	アンデスウォール ブラウン	0.9	0.9	IP-5166CN	廃番	廃番									ウォールナット(板目) 抗ウイルス・抗菌
MX-5167S	P18-7-F	アンデスウォール ダーク	0.95	0.95												ウォールナット(板目)
MYX-5406CA	P18-4-F	グレーテルビーチ ナチュラル	0.9	0.9												ブナ(板目)
MYX-5407CA	P18-6-F	グレーテルビーチ ピュアライト	0.9	0.9												ブナ(板目)
VMX-5638D	P15-3-D	パリーニオーク グレー	0.95	0.95	IP-5638D2	2.5	4.0									オーク(桜目) 抗ウイルス・抗菌
VMYX-5648D	P12-4-B	オークストリーム ナチュラル	0.9	0.9	IP-5648D2	2.5	4.0									オーク(桜目) 抗ウイルス・抗菌
VMYX-5657D	P12-5-C	チョコドオーク ライト	0.9	0.9	IP-5657D2	2.5	4.0									オーク(桜目) 抗ウイルス・抗菌
MX-5671U	P18-5-F	ハーモニーク ナチュラル	0.95	0.95												ブナ(板目)
VMYX-5728TX	P14-1-B	セレベスチーク ナチュラル	0.9	0.9	IP-5728TN	2.5	4.0									チーク(桜目) 抗ウイルス・抗菌
VMYX-5730D	P12-5-B	ウォームパーチ ホワイトナチュラル	廃番	0.9	IP-5730D2	廃番	廃番									パーチ(桜目) 抗ウイルス・抗菌
VMYX-5731D(廃番)		ウォームパーチ ナチュラル	廃番	廃番	IP-5731D2	廃番	廃番									パーチ(桜目) 抗ウイルス・抗菌
VMYX-5732D(廃番)		ウォームパーチ ミディアム	廃番	廃番	IP-5732D2	廃番	廃番									パーチ(桜目) 抗ウイルス・抗菌
VMYX-5733D	P11-2-B	ジェネラルオーク ホワイト	0.9	0.9	IP-5733D2	2.5	4.0									オーク(桜目) 抗ウイルス・抗菌
VMYX-5734D	P11-5-B	ジェネラルオーク ナチュラル	0.9	0.9	IP-5734D2	2.5	4.0									オーク(桜目) 抗ウイルス・抗菌
VMYX-5735D(廃番)		ジェネラルオーク モカ	廃番	廃番	IP-5735D2	廃番	廃番									オーク(桜目) 抗ウイルス・抗菌
VMYX-5738D	P12-5-A	ノーマンチェリー ナチュラル	0.9	0.9	IP-5738D2	2.5	4.0									チェリー(桜目) 抗ウイルス・抗菌
VMYX-5739D(廃番)		ノーマンチェリー ブラウン	廃番	廃番	IP-5739D2	廃番	廃番									チェリー(桜目) 抗ウイルス・抗菌
VMYX-5745D(廃番)		スペッサードアッシュ エレガンスホワイト	廃番	廃番												アッシュ(板目) 抗ウイルス・抗菌
VMYX-5747D	P11-1-D	ナローチェリー ホワイト	0.9	0.9	IP-5747D2	2.5	4.0					YCV-5747/YC-5747				チェリー(板目) 抗ウイルス・抗菌
VMYX-5748D	P13-2-E	ナローチェリー カフェブラウン	0.9	0.9	IP-5748D2	2.5	4.0					YC-5748				チェリー(板目) 抗ウイルス・抗菌
VMX-5749D	P15-2-E	ナローチェリー スモーキーグレー	0.95	0.95	IP-5749D2	2.5	4.0					YC-5749				チェリー(板目) 抗ウイルス・抗菌
VMYX-5756D	P11-4-B	スモーグドオーク ナチュラル	0.9	0.9	IP-5756D2	2.5	4.0					YC-5756				オーク(桜目) 抗ウイルス・抗菌
VMX-5757D	P15-5-B	スモーグドオーク ヒートトリート	廃番	0.95	IP-5757D2	廃番	廃番					YC-5757				オーク(桜目) 抗ウイルス・抗菌
VMX-5760D	P15-2-B	ファインチーク ブラウン	0.95	0.95	IP-5760D2	2.5	4.0									チーク(桜目) 抗ウイルス・抗菌
MYX-5762U	P18-4-G	コモドオーク ホワイトナチュラル	0.9	0.9	IPV-5762UN	2.5	2.5	VWE-762	2.0	EBS-5762UD	0.5					オーク(桜目)
VMYX-5762TX	P12-2-C	コモドオーク ホワイトナチュラル	0.9	0.9	IPV-5762UN	2.5	2.5	VWE-762	2.0	EBS-5762UD	0.5					オーク(桜目) 抗ウイルス・抗菌
VMYX-5762D	P12-3-C	コモドオーク ホワイトナチュラル	0.9	0.9	IP-5762D2	2.5	4.0	VWE-762	2.0	EBS-5762UD	0.5					オーク(桜目) 抗ウイルス・抗菌
VMX-5763D	P14-2-B	コモドオーク ミディアム	0.95	0.95	IP-5763D2	2.5	4.0									オーク(桜目) 抗ウイルス・抗菌
MYX-5766U	P18-6-G	ルフトチェリー ミディアム	0.9	0.9	IPV-5766UN	2.5	2.5	VWE-766	2.0	EBS-5766UD	0.5					チェリー(板目)
VMYX-5766TX	P13-3-A	ルフトチェリー ミディアム	0.9	0.9	IPV-5766UN	2.5	2.5	VWE-766	2.0	EBS-5766UD	0.5					チェリー(板目) 抗ウイルス・抗菌
MYX-5767U	P18-2-G	ルフトチェリー ホワイトナチュラル	0.9	0.9	IPV-5767UN	2.5	2.5	VWE-767	2.0	EBS-5767UD	0.5					チェリー(板目)
VMYX-5767TX	P11-4-A	ルフトチェリー ホワイトナチュラル	0.9	0.9	IPV-5767UN	2.5	2.5	VWE-767	2.0	EBS-5767UD	0.5					チェリー(板目) 抗ウイルス・抗菌
VMYX-5767D	P11-5-A	ルフトチェリー ホワイトナチュラル	0.9	0.9	IP-5767D2	廃番	廃番	VWE-767	2.0	EBS-5767UD	0.5					チェリー(板目) 抗ウイルス・抗菌
MYX-5769U	P18-1-F	アッソウォールナット ホワイト	0.9	0.9	IPV-5769UN	2.5	2.5	VWE-769	2.0	EBS-5769UD	0.5					ウォールナット(板目)
VMYX-5769TX	P11-3-A	アッソウォールナット ホワイト	0.9	0.9	IPV-5769UN	2.5	2.5	VWE-769	2.0	EBS-5769UD	0.5					ウォールナット(板目) 抗ウイルス・抗菌
VMYX-5769D	P11-2-A	アッソウォールナット ホワイト	廃番	0.9	IP-5769D2	2.5	4.0	VWE-769	2.0	EBS-5769UD	0.5	YCV-5769/YC-5769				ウォールナット(板目) 抗ウイルス・抗菌
MYX-5770U	P18-5-G	アッソウォールナット ライト	0.9	0.9	IPV-5770UN	2.5	2.5	VWE-770	2.0	EBS-5770UD	0.5					ウォールナット(板目)
VMYX-5770TX	P13-2-D	アッソウォールナット ライト	0.9	0.9	IPV-5770UN	2.5	2.5	VWE-770	2.0	EBS-5770UD	0.5					ウォールナット(板目) 抗ウイルス・抗菌
VMYX-5770D	P13-3-D	アッソウォールナット ライト	0.9	0.9	IP-5770D2	2.5	4.0	VWE-770	2.0	EBS-5770UD	0.5	YC-5770				ウォールナット(板目) 抗ウイルス・抗菌
MX-5771U	P18-7-G	アッソウォールナット ミディアム	0.95	0.95	IPV-5771UN	2.5	2.5			EBS-5771UD	0.5					ウォールナット(板目)
VMX-5772D	P15-2-C	アッソウォールナット ダークブラウン	0.95	0.95	IP-5772D2	2.5	4.0	VWE-772	2.0	EBS-5772UD	0.5	YC-5772				ウォールナット(板目) 抗ウイルス・抗菌
MX-5772U	P18-8-G	アッソウォールナット ダークブラウン	0.95	0.95	IPV-5772UN	2.5	2.5	VWE-772	2.0	EBS-5772UD	0.5					ウォールナット(板目)
VMX-5772TX	P15-1-C	アッソウォールナット ダークブラウン	0.95	0.95	IPV-5772UN	2.5	2.5	VWE-772	2.0	EBS-5772UD	0.5					ウォールナット(板目) 抗ウイルス・抗菌
VMYX-5774D	P12-2-A	セータメーブル ホワイトナチュラル	0.9	0.9	IP-5774D2	廃番	廃番					YC-5774				ウォールナット(板目) 抗ウイルス・抗菌
MYX-5775U	P18-3-G	セータメーブル ナチュラル	0.9	0.9	IPV-5775UN	2.5	2.5	VWE-775	2.0	EBS-5775UD	0.5					ウォールナット(板目)
VMYX-5775TX	P13-2-A	セータメーブル ナチュラル	0.9	0.9	IPV-5775UN	2.5	2.5	VWE-775	2.0	EBS-5775UD	0.5					ウォールナット(板目) 抗ウイルス・抗菌
VMYX-5775D	P13-1-B	セータメーブル ナチュラル	廃番	0.9	IP-5775D2	廃番	廃番	VWE-775	2.0	EBS-5775UD	0.5	YC-5775				ウォールナット(板目) 抗ウイルス・抗菌
VMYX-5776D	P11-3-B	グラフオーク ホワイト	0.9	0.9	IP-5776D2	2.5	4.0									オーク(板目) 抗ウイルス・抗菌
VMX-5777D(廃番)		グラフオーク ブラウン	廃番	廃番												オーク(板目) 抗ウイルス・抗菌

\*新商品は赤色です。  
\*グレー文字は廃番です。

表面仕上げ

名称	メラミン	ポリ
エイジングポリッシュ	AP	—
エイジングストーン	AS	—
絨エンボス	CA	CN
クラッシュメタル	CM	—
ウォッシュドエンボス	D	D2
シンクロサーフィス	DE	—
ラゲッドストーン	DS	—
ハイマット	FT6	—
艶有り	G	—
グリッドメタル	GM	—
ヘアラインメタル	HM	—
ウォッシュドエンボス	K	—
ハイマットレザー	L6	—
マーテルメタル	MM	—
リップルメタル	RM	—
艶消し	S	SN
ハイマットエンボス	TX	TN
梨地エンボス	U	UN

設計価格は  
別冊表紙をご覧ください。

**⚠️ ご注意……同柄であっても、それぞれ素材・表面・物性が異なり、若干意匠感に相違があります。必ず、現物サンプルで確認をお願いします。**

エッジ材は、柄についても若干意匠感に相違があります。



品番一覧表 [3]

品番 [5785~5911]

イビボード   プレミアム化粧材・高圧メラミン化粧板				イビポリ   ポリエステル化粧板				エッジ材				サンゲツ社製品 同柄				
品番	サンプル位置	柄名	サイズ空白は規格なし		品番	サイズ空白は規格なし		エコポリ	イビ厚物エッジ (2mm抗ウイルス)		イビ木ロテープ (糊無し)0.5mm		リアテック (粘着剤付化粧フィルム)	壁紙	樹種 (流れ)	その他
			3×6厚み	4×8厚み		3×6厚み	4×8厚み		品番	厚み	品番	厚み				
VMX-5785D (廃番)		スロリフオーク スモークドブラウン	廃番	廃番	IP-5785D2	廃番	廃番								オーク (板紐集成)	抗ウイルス・抗菌
VMYX-5786D	P12-4-D	エゾティスオーク ナチュラル	0.9	0.9	IP-5786D2	2.5	4.0						YC-5786		オーク (板紐目)	抗ウイルス・抗菌
VMYX-5787D	P13-4-D	エゾティスオーク ミディアム	0.9	0.9	IP-5787D2	2.5	4.0						YC-5787		オーク (板紐目)	抗ウイルス・抗菌
VMX-5788D	P15-1-A	エゾティスオーク ブラウン	廃番	0.95	IP-5788D2	廃番	廃番						YC-5788		オーク (板紐目)	抗ウイルス・抗菌
VMYX-5789D (廃番)		ツルギツガ ライト	廃番	廃番	IP-5789D2	廃番	廃番								ツガ (紐目)	抗ウイルス・抗菌
VMYX-5792D	P13-1-D	オントリオナツツ ライト	0.9	0.9	IP-5792D2	2.5	4.0						YC-5792		ウォールナット (板紐目)	抗ウイルス・抗菌
VMX-5793D	P14-3-C	オントリオナツツ トープ	0.95	0.95	IP-5793D2	2.5	4.0								ウォールナット (板紐目)	抗ウイルス・抗菌
VMYX-5797D (廃番)		カグラヒノキ ライト	廃番	廃番	IP-5797D2	廃番	廃番								ヒノキ (紐目)	抗ウイルス・抗菌
VMWX-5803D	P11-1-B	パントルウッド ホワイト	廃番	0.9	IP-5803D2	2.5	4.0								塗装木 (紐目)	抗ウイルス・抗菌
VMYX-5830D	P11-4-D	パレルオーク ホワイトナチュラル	0.9	0.9	IP-5830D2	2.5	4.0								オーク (板紐目)	抗ウイルス・抗菌
VMX-5831D	P14-5-E	パレルオーク スモークドグレー	0.95	0.95	IP-5831D2	廃番	廃番								オーク (板紐目)	抗ウイルス・抗菌
VMWX-5832D	P11-3-C	カッフェオーク ホワイト	廃番	0.9	IP-5832D2	廃番	廃番						YC-5832		オーク (板目)	抗ウイルス・抗菌
VMYX-5833D	P12-5-E	カッフェオーク モカ	0.9	0.9	IP-5833D2	2.5	4.0						YC-5833		オーク (板目)	抗ウイルス・抗菌
VMX-5835D	P15-5-D	カッフェオーク スモークドグレー	0.95	0.95	IP-5835D2	廃番	廃番						YC-5835		オーク (板目)	抗ウイルス・抗菌
VMYX-5836D	P11-4-C	プレシアウッド ホワイトナチュラル	廃番	0.9	IP-5836D2	廃番	廃番						YC-5836		アップル (板紐目)	抗ウイルス・抗菌
VMX-5837D	P15-2-A	アビレスクピラ ブラウン	廃番	0.95	IP-5837D2	廃番	廃番						YC-5837		スクピラ (板紐目)	抗ウイルス・抗菌
VMX-5838D	P15-3-E	アビレスクピラ ダーク	廃番	0.95	IP-5838D2	廃番	廃番						YC-5838		スクピラ (板紐目)	抗ウイルス・抗菌
VMX-5839D	P14-4-C	オントリオナツツ スモークドブラウン	0.95	0.95	IP-5839D2	2.5	4.0						YC-5839		ウォールナット (板紐目)	抗ウイルス・抗菌
VMYX-5840D	P12-3-E	プリマブラックチェリー ローズベージュ	廃番	0.9									YC-5840		チェリー (板目)	抗ウイルス・抗菌
VMYX-5841D	P13-3-B	プリマブラックチェリー ナチュラル	廃番	0.9	IP-5841D2	2.5	4.0						YC-5841		チェリー (板目)	抗ウイルス・抗菌
VMX-5842D	P14-5-C	プリマブラックチェリー ブラウン	0.95	0.95	IP-5842D2	2.5	4.0						YC-5842		チェリー (板目)	抗ウイルス・抗菌
VMX-5843D	P15-4-C	プリマブラックチェリー レディッシュブラウン	廃番	0.95	IP-5843D2	廃番	廃番						YC-5843		チェリー (板目)	抗ウイルス・抗菌
VMYX-5847D	P14-1-E	アフリカンリンパ ナチュラル	廃番	0.9									YC-5847		リンパ (紐目)	抗ウイルス・抗菌
VMX-5848D	P15-3-A	アフリカンリンパ レディッシュブラウン	廃番	0.95									YC-5848		リンパ (紐目)	抗ウイルス・抗菌
VMYX-5849D	P13-2-C	ジェネラルオーク ライト	0.9	0.9	IP-5849D2	2.5	4.0								オーク (紐目)	抗ウイルス・抗菌
VMYX-5850D	P12-3-A	ホンザクラ ライト	0.9	0.9	IP-5850D2	2.5	4.0						YC-5850		サクラ (紐目)	抗ウイルス・抗菌
VMYX-5851D	P12-4-C	ホンザクラ ナチュラル	0.9	0.9	IP-5851D2	2.5	4.0						YC-5851		サクラ (紐目)	抗ウイルス・抗菌
VMYX-5853D	P12-3-B	クイーンズシカモア ナチュラル	廃番	0.9									YC-5853		シカモア (紐目)	抗ウイルス・抗菌
VMWX-5854D	P11-5-E	リバイドオーク ナチュラルホワイト	0.9	0.9	IP-5854D2	2.5	4.0						YC-5854	DTH-5854	オーク (板紐集成)	抗ウイルス・抗菌
VMYX-5855D	P13-3-C	リバイドオーク ナチュラル	0.9	0.9	IP-5855D2	2.5	4.0						YC-5855	DTH-5855	オーク (板紐集成)	抗ウイルス・抗菌
VMX-5856D	P15-3-C	リバイドオーク レディッシュブラウン	廃番	0.95									YC-5856		オーク (板紐集成)	抗ウイルス・抗菌
VMX-5857D	P15-4-E	リバイドオーク チャコール	0.95	0.95									YC-5857	DTH-5857	オーク (板紐集成)	抗ウイルス・抗菌
VMWX-5858TX	P11-4-E	パースアイヌオーヴォ ライトグレー	廃番	0.9									YC-5858		メープル (杓目)	抗ウイルス・抗菌
VMYX-5859TX	P12-2-B	パースアイヌオーヴォ ナチュラル	廃番	0.9									YC-5859		メープル (杓目)	抗ウイルス・抗菌
VMX-5860D	P15-3-B	レイユールユーカリ ヒートトリート	廃番	0.95									YC-5860		ユーカリ (紐目)	抗ウイルス・抗菌
VMX-5861D	P15-2-D	レイユールユーカリ グレー	廃番	0.95									YC-5861		ユーカリ (紐目)	抗ウイルス・抗菌
VMWX-5862D	P11-2-E	カスカータローズ ホワイト	0.9	0.9											ローズ (板紐目)	抗ウイルス・抗菌
VMX-5863D	P14-5-A	カスカータローズ ブラウン	廃番	0.95	IP-5863D2	2.5	4.0						YC-5863		ローズ (板紐目)	抗ウイルス・抗菌
VMX-5864D	P15-1-D	カスカータローズ ダークグレー	廃番	0.95	IP-5864D2	廃番	廃番						YC-5864		ローズ (板紐目)	抗ウイルス・抗菌
VMYX-5865D	P13-5-B	エルモンマホガニー ライトブラウン	廃番	0.9	IP-5865D2	廃番	廃番						YC-5865		マホガニー (紐目)	抗ウイルス・抗菌
VMX-5866D	P14-5-B	エルモンマホガニー ブラウン	廃番	0.95									YC-5866		マホガニー (紐目)	抗ウイルス・抗菌
VMYX-5867D	P12-1-D	ピュールウォールナット ライト	0.9	0.9									YC-5867		ウォールナット (紐目)	抗ウイルス・抗菌
VMYX-5868D	P13-4-C	ピュールウォールナット ナチュラル	0.9	0.9	IP-5868D2	2.5	4.0						YC-5868		ウォールナット (紐目)	抗ウイルス・抗菌
VMYX-5869D	P13-2-B	ケヤキ ナチュラル	0.9	0.9	IP-5869D2	2.5	4.0						YC-5869		ケヤキ (板紐目)	抗ウイルス・抗菌
VMWX-5870D	P11-1-E	ペインティッドウッド ホワイト	0.9	0.9	IP-5870D2	2.5	4.0						YC-5870	DTH-5870	パイン (板紐目)	抗ウイルス・抗菌
VMYX-5871D	P13-5-E	プレッソウォールナット グレイッシュベージュ	廃番	0.9									YC-5871		ウォールナット (板紐目)	抗ウイルス・抗菌
VMYX-5872D	P14-2-C	プレッソウォールナット トープ	廃番	0.9	IP-5872D2	廃番	廃番						YC-5872		ウォールナット (板紐目)	抗ウイルス・抗菌
VMX-5873D	P14-5-D	プレッソウォールナット スモーキーブラウン	廃番	0.95	IP-5873D2	廃番	廃番						YC-5873		ウォールナット (板紐目)	抗ウイルス・抗菌
VMX-5874D	P14-3-B	プレシアウッド ブラウン	廃番	0.95	IP-5874D2	廃番	廃番						YC-5874		アップル (板紐目)	抗ウイルス・抗菌
VMYX-5875D	P12-1-A	ヒノキ ナチュラル	0.9	0.9	IP-5875D2	2.5	4.0						YC-5875		ヒノキ (紐目)	抗ウイルス・抗菌
VMWX-5879D	P12-1-E	ソフィーニレグリ ライトベージュ	0.9	0.9	IP-5879D2	2.5	4.0						YW-5879		ニレ/クリ (板紐目)	抗ウイルス・抗菌
VMYX-5880D	P11-5-C	ソフィーニレグリ ナチュラル	0.9	0.9	IP-5880D2	2.5	4.0						YW-5880		ニレ/クリ (板紐目)	抗ウイルス・抗菌
VMYX-5881D	P14-3-D	ソフィーニレグリ アッシュブラウン	廃番	0.9	IP-5881D2	廃番	廃番						YW-5881		ニレ/クリ (板紐目)	抗ウイルス・抗菌
VMYX-5898D	P14-1-A	イロコ ミディアム	0.9	0.9	IP-5898D2	2.5	4.0						YW-5898	DTH-5898	イロコ (紐目)	抗ウイルス・抗菌
VMWX-5901G	P11-3-E	アローリングパーチ ホワイト	廃番	0.9									YW-5901		パーチ (板目)	マスクング付・抗ウイルス・抗菌
VMX-5902G	P15-5-A	アローリングパーチ グレイッシュアンバー	廃番	0.95									YW-5902		パーチ (板目)	マスクング付・抗ウイルス・抗菌
VMX-5903CA	P14-2-A	ハイランドオーク ブラウン	0.95	0.95	IP-5903CN	廃番	廃番								オーク (紐目)	抗ウイルス・抗菌
VMYX-5908D	P11-5-D	パウダーオーク ナチュラル	0.9	0.9											オーク (板紐目)	抗ウイルス・抗菌
VMX-5909D	P13-5-D	パウダーオーク モカ	0.95	0.95											オーク (板紐目)	抗ウイルス・抗菌
VMX-5910D	P14-4-E	パウダーオーク チョークドグレー	0.95	0.95											オーク (板紐目)	抗ウイルス・抗菌
VMYX-5911D	P11-1-A	ルクスゼブラ ホワイト	廃番	0.9											ゼブラウッド (板紐目)	抗ウイルス・抗菌

※新商品は赤色です。  
※グレー文字は廃番です。

表面仕上げ

名称	メラミン	ポリ
エイジングポリッシュ	AP	—
エイジングストーン	AS	—
紐エンボス	CA	CN
クラッシュメタル	CM	—
ウォッシュドエンボス	D	D2
シンクロサーフィス	DE	—
ラゲッドストーン	DS	—
ハイマット	FT6	—
艶有り	G	—
グリッドメタル	GM	—
ヘアラインメタル	HM	—
ウォッシュドエンボス	K	—
ハイマットレザール	L6	—
マーテルメタル	MM	—
リップルメタル	RM	—
艶消し	S	SN
ハイマットエンボス	TX	TN
梨地エンボス	U	UN

設計価格は別冊表紙をご覧ください。

**⚠️ ご注意……同柄であっても、それぞれ素材・表面・物性が異なり、若干意匠感に相違があります。必ず、現物サンプルで確認をお願いします。**

エッジ材は、柄についても若干意匠感に相違があります。



品番一覧表 [4]

品番 [5912~8437]

イビボード   プレミアム化粧材・高圧メラミン化粧板			イビポリ   ポリエステル化粧板				エッジ材		サンゲツ社製品 同柄						
品番	サンプル位置	柄名	サイズ空白は規格なし		サイズ空白は規格なし			イビ厚物エッジ (2mm抗ウイルス)		イビ木口テープ (糊無し)0.5mm		リアテック (粘着剤付化粧フィルム)	壁紙	樹種 (流れ)	その他
			3×6厚み	4×8厚み	3×6厚み	4×8厚み	エコポリ	品番	厚み	品番	厚み				
頭の記事で価格がわかります	頁														
VMYX-5912D	P14-1-D	ルクスゼブラ ナチュラル	廃番	0.9										ゼブラウッド(板紐目)	抗ウイルス・抗菌
VMYX-5913D	P13-3-E	フレスコチーク グレイッシュベージュ	0.9	0.9	IP-5913D2	2.5	4.0					YC-5913		チーク(板紐目)	抗ウイルス・抗菌
VMYX-5914D	P12-5-D	フレスコチーク ナチュラル	0.9	0.9	IP-5914D2	2.5	4.0					YC-5914		チーク(板紐目)	抗ウイルス・抗菌
VMYX-5915D	P11-2-D	エテルチェスナット ホワイト	廃番	0.9										チェスナット(板紐目)	抗ウイルス・抗菌
VMX-5916D	P14-3-E	エテルチェスナット アッシュブラウン	廃番	0.95										チェスナット(板紐目)	抗ウイルス・抗菌
VMX-5917D	P14-4-D	エテルチェスナット ブラウン	廃番	0.95										チェスナット(板紐目)	抗ウイルス・抗菌
VMYX-5918D	P12-1-C	リッドアッシュ ナチュラル	0.9	0.9	IP-5918D2	2.5	4.0					YC-5918		アッシュ(板紐目)	抗ウイルス・抗菌
VMYX-5919D	P12-4-A	杉 ライト	廃番	0.9	IP-5919D2	廃番	廃番					YC-5919		杉(紐目)	抗ウイルス・抗菌
VMYX-5920D	P12-2-D	カームオーク ナチュラル	0.9	0.9	IP-5920D2	2.5	4.0					YW-5920		オーク(板紐目)	抗ウイルス・抗菌
VMYX-5921D	P13-4-E	セレストンプリマベラ グレー	0.9	0.9	IP-5921D2	2.5	4.0					YC-5921	DTH-5921	プリマベラ(紐目)	抗ウイルス・抗菌
VMWX-5922CA	P11-1-C	ストライプウッド ホワイト	0.9	0.9								YC-5922	DTH-5922	造作ウッド(紐目)	抗ウイルス・抗菌
VMX-5923CA	P15-5-E	ストライプウッド ブラック	0.95	0.95								YC-5923	DTH-5923	造作ウッド(紐目)	抗ウイルス・抗菌
VMYX-5924D	P12-4-E	イエーリウォールナット グレイッシュベージュ	0.9	0.9	IP-5924D2	2.5	4.0					YC-5924	DTH-5924	ウォールナット(紐目)	抗ウイルス・抗菌
VMYX-5925D	P13-5-C	イエーリウォールナット ナチュラル	0.9	0.9	IP-5925D2	2.5	4.0					YC-5925	DTH-5925	ウォールナット(紐目)	抗ウイルス・抗菌
VMX-5926D	P15-4-A	イエーリウォールナット ブラウン	0.95	0.95	IP-5926D2	2.5	4.0					YC-5926	DTH-5926	ウォールナット(紐目)	抗ウイルス・抗菌
VMX-5927D	P14-2-E	シルバニアチェリー ライトグレー	0.95	0.95								YW-5927	DTH-5927	チェリー(板紐目)	抗ウイルス・抗菌
VMX-5928D	P13-1-C	シルバニアチェリー ナチュラル	0.95	0.95	IP-5928D2	2.5	4.0					YW-5928	DTH-5928	チェリー(板紐目)	抗ウイルス・抗菌
VMYX-5929D	P11-3-D	オリーブアッシュ ライトグレー	0.9	0.9	IP-5929D2	2.5	4.0					YW-5929	DTH-5929	アッシュ(板紐目)	抗ウイルス・抗菌
VMYX-5930D	P12-3-D	オリーブアッシュ ナチュラル	0.9	0.9	IP-5930D2	2.5	4.0					YW-5930	DTH-5930	アッシュ(板紐目)	抗ウイルス・抗菌
VMX-5931D	P14-2-D	オリーブアッシュ カフェブラウン	0.95	0.95								YW-5931		アッシュ(板紐目)	抗ウイルス・抗菌
VMYX-5932D	P11-2-C	テネルウォールナット ホワイト	0.9	0.9										ウォールナット(板紐目)	抗ウイルス・抗菌
VMYX-5933D	P12-2-E	テネルウォールナット ライトベージュ	廃番	0.9										ウォールナット(板紐目)	抗ウイルス・抗菌
VMX-5934D	P14-1-C	テネルウォールナット ブラウン	0.95	0.95										ウォールナット(板紐目)	抗ウイルス・抗菌
VMX-5935D	P15-4-D	ソフィーニレグリ チャコール	廃番	0.95										ニレノク(板紐目)	抗ウイルス・抗菌
VMW-7001G(廃番)		単色	廃番	廃番										単色	マスキング付、抗ウイルス・抗菌
VMW-7002G	P18-3-B	単色 ミルキーホワイト	0.9	0.9										単色	マスキング付、抗ウイルス・抗菌
VMW-7002S	P18-1-B	単色 ミルキーホワイト	0.9	0.9										単色	抗ウイルス・抗菌
VMW-7002U	P18-2-B	単色 ミルキーホワイト	0.9	0.9	IPT-7002UN	廃番	廃番							単色	抗ウイルス・抗菌
VMW-7003S	P18-5-A	単色	0.9	0.9										単色	抗ウイルス・抗菌
VMW-7003U	P18-6-A	単色	廃番	0.9								YAV-7003/YA-7003		単色	抗ウイルス・抗菌
VMW-7006U	P18-4-A	単色 クールホワイト	廃番	0.9								YA-7006		単色	抗ウイルス・抗菌
VMW-7009U(廃番)		単色 ウォームホワイト	廃番	廃番										単色	抗ウイルス・抗菌
VMW-7022U	P18-4-B	単色 ライトベージュ	廃番	0.9									YA-7022	単色	抗ウイルス・抗菌
VMW-7023U	P18-7-A	単色 クリーミーベージュ	廃番	0.9									YA-7023	単色	抗ウイルス・抗菌
VMW-7029U	P18-5-B	単色 カフェモカ	0.9	0.9									YA-7029	単色	抗ウイルス・抗菌
VM-7032U(廃番)		単色	廃番	廃番										単色	抗ウイルス・抗菌
VMW-7036U	P18-3-C	単色 オリーブグレー	廃番	0.9										単色	抗ウイルス・抗菌
VMW-7037U	P18-4-C	単色	0.9	0.9										単色	抗ウイルス・抗菌
VM-7039G(廃番)		単色		廃番										単色	マスキング付、抗ウイルス・抗菌
VM-7039U	P18-8-D	単色	0.95	0.95	IPT-7039UN	2.5	4.0					YA-7039	DTH-7039	単色	マスキング付、抗ウイルス・抗菌
VM-7040G(廃番)		単色 スタイリッシュグレー		廃番										単色	マスキング付、抗ウイルス・抗菌
VM-7040U	P18-7-C	単色 スタイリッシュグレー	0.95	0.95	IPT-7040UN	2.5	4.0					YA-7040		単色	抗ウイルス・抗菌
VM-7088G(廃番)		単色 コーヒーマカロン		廃番										単色	マスキング付、抗ウイルス・抗菌
VM-7088U	P18-7-B	単色 コーヒーマカロン	廃番	0.95										単色	抗ウイルス・抗菌
VM-7090U	P18-8-C	単色 ダークオリーブ	廃番	0.95										単色	抗ウイルス・抗菌
M-7121S	P18-7-D	単色 古代黒	0.95	0.95	IPT-7121SN	2.5	4.0							単色	マスキング付
VMW-7250U(廃番)		単色 シュガーピンク	廃番	廃番										単色	抗ウイルス・抗菌
VMW-7251U(廃番)		単色 シュガーオレンジ	廃番	廃番										単色	抗ウイルス・抗菌
VMW-7252U(廃番)		単色 シュガーグリーン	廃番	廃番										単色	抗ウイルス・抗菌
M-7272S	P18-6-E	単色	0.95	0.95										単色	
M-7311S	P18-4-D	単色	0.95	0.95										単色	
M-7410S	P18-1-E	単色	0.95	0.95										単色	
M-7413S	P18-6-D	単色	0.95	0.95										単色	
M-7511S	P18-5-D	単色	0.95	0.95										単色	
VM-7661U(廃番)		単色 アクアブルー	廃番	廃番										単色	抗ウイルス・抗菌
VMY-7666U	P18-6-B	単色 モーダベージュ	廃番	0.9										単色	抗ウイルス・抗菌
VM-7668U	P18-5-C	単色 ブランチグレー	廃番	0.95										単色	抗ウイルス・抗菌
VM-7669U	P18-6-C	単色 ポテリグレー	廃番	0.95										単色	抗ウイルス・抗菌
M-7672S	P18-7-E	単色	0.95	0.95										単色	
M-7872S	P18-8-E	単色	0.95	0.95										単色	
VMX-8437CA(廃番)		バラオウッド チャコール	廃番	廃番	IP-8437CN	廃番	廃番							パルダオ(紐目)	抗ウイルス・抗菌

\*新商品は赤色です。  
\*グレー文字は廃番です。

表面仕上げ

名称	メラミン	ポリ
エイジングポリッシュ	AP	—
エイジングストーン	AS	—
紐エンボス	CA	CN
クラッシュメタル	CM	—
ウォッシュドエンボス	D	D2
シンクロサーフィス	DE	—
ラゲッドストーン	DS	—
ハイマット	FT6	—
艶有り	G	—
グリッドメタル	GM	—
ヘアラインメタル	HM	—
ウォッシュドエンボス	K	—
ハイマットレザー	L6	—
マーテルメタル	MM	—
リップルメタル	RM	—
艶消し	S	SN
ハイマットエンボス	TX	TN
梨地エンボス	U	UN

設計価格は  
別冊表紙をご覧ください。

**⚠️ ご注意……同柄であっても、それぞれ素材・表面・物性が異なり、若干意匠感に相違があります。必ず、現物サンプルで確認をお願いします。**

エッジ材は、柄についても若干意匠感に相違があります。



品番一覧表 [5]

品番 [8446~8922]

イビボード   プレミアム化粧材・高圧メラミン化粧板				イビポリ   ポリエステル化粧板				エッジ材		サンゲツ社製品 同柄					
品番	サンプル位置	柄名	サイズ空白は規格なし		品番	サイズ空白は規格なし		イビ厚物エッジ (2mm抗ウイルス)		イビ木口テープ (糊無し)0.5mm		リアテック (粘着剤付化粧フィルム)	壁紙	樹種 (流れ)	その他
			3×6 厚み	4×8 厚み		3×6 厚み	4×8 厚み	品番	厚み	品番	厚み				
頭の記事で価格がわかります	頁														
VMYX-8446TX	P17-1-D	綺羅 ホワイト	鹿番	0.9	IP-8446UN	鹿番	鹿番					YC-8446		布目調(縦目)	抗ウイルス・抗菌
VMYX-8447TX	P17-2-D	綺羅 ベージュ	0.9	0.9	IP-8447UN	2.5	4.0					YC-8447		布目調(縦目)	抗ウイルス・抗菌
VMX-8448TX	P17-3-D	綺羅 ブラウン	鹿番	0.95	IP-8448UN	鹿番	鹿番					YC-8448		布目調(縦目)	抗ウイルス・抗菌
VMX-8453D(鹿番)		エレガンスウォール ブラウン	鹿番	鹿番	IP-8453D2	鹿番	鹿番							ウォールナット(縦目)	抗ウイルス・抗菌
VMX-8454D	P15-1-B	エレガンスウォール ダーク	0.95	0.95	IP-8454D2	2.5	4.0							ウォールナット(縦目)	抗ウイルス・抗菌
VMWX-8466TX	P17-1-C	ソフトスラブ ホワイト	0.9	0.9								YC-8466	DTH-8466	布目調(縦目)	抗ウイルス・抗菌
VMWX-8467TX	P17-2-C	ソフトスラブ ライトベージュ	0.9	0.9								YC-8467	DTH-8467	布目調(縦目)	抗ウイルス・抗菌
VMYX-8468TX	P17-3-C	ソフトスラブ モカ	0.9	0.9								YC-8468	DTH-8468	布目調(縦目)	抗ウイルス・抗菌
VMX-8469TX	P17-4-C	ソフトスラブ ブラウン	0.95	0.95								YC-8469	DTH-8469	布目調(縦目)	抗ウイルス・抗菌
BMS-8803DE	P8-1-C	プーロアッシュ ホワイトナチュラル		0.7										アッシュ(板目)	同調エンボス
BMS-8804DE	P8-3-C	プーロアッシュ ナチュラル		0.7										アッシュ(板目)	同調エンボス
BMS-8805DE	P8-2-C	プーロアッシュ グレイッシュベージュ		0.7										アッシュ(板目)	同調エンボス
BMS-8806DE	P8-1-D	プーロアッシュ ミディアム		0.7										アッシュ(板目)	同調エンボス
BMS-8807DE	P8-4-D	プーロアッシュ ブラウン		0.7										アッシュ(板目)	同調エンボス
BMS-8808DE	P8-5-D	プーロアッシュ ダーク		0.7										アッシュ(板目)	同調エンボス
BMS-8809DE	P8-3-D	プーロアッシュ ライトブラウン		0.7										アッシュ(板目)	同調エンボス
BMS-8810DE	P8-5-C	プーロアッシュ ライトグレー		0.7										アッシュ(板目)	同調エンボス
BMS-8815DE	P8-5-B	ラフィネウォールナット ホワイト		0.7										ウォールナット(板目)	同調エンボス
BMS-8816DE	P8-4-B	ラフィネウォールナット グレイッシュベージュ		0.7										ウォールナット(板目)	同調エンボス
BMS-8817DE	P8-3-B	ラフィネウォールナット ミディアム		0.7										ウォールナット(板目)	同調エンボス
BMS-8818DE	P8-1-A	ラフィネウォールナット ブラウン		0.7										ウォールナット(板目)	同調エンボス
BMS-8821DE	P7-3-C	ワイズオーク サンドベージュ		0.7										オーク(板目)	同調エンボス
BMS-8822DE	P7-1-C	ワイズオーク ナチュラル		0.7										オーク(板目)	同調エンボス
BMS-8823DE	P7-3-D	ワイズオーク トープ		0.7										オーク(板目)	同調エンボス
BMS-8824DE	P7-4-D	ワイズオーク ディープブラウン		0.7										オーク(板目)	同調エンボス
BMS-8825DE	P7-5-D	ワイズオーク ダークグレー		0.7										オーク(板目)	同調エンボス
BMS-8826DE	P7-4-A	サペリマホガニー ナチュラル		0.7										マホガニー(板目)	同調エンボス
BMS-8827DE	P7-3-B	サペリマホガニー タバコブラウン		0.7										マホガニー(板目)	同調エンボス
BMS-8828DE	P7-2-B	サペリマホガニー チャコール		0.7										マホガニー(板目)	同調エンボス
EI-8900FT6	P9-3-A	エスク ホワイト		0.7										単色	耐スクラッチ・マスキング付
EI-8901FT6	P9-4-B	エスク ダークグレー		0.7										単色	耐スクラッチ・マスキング付
EI-8902FT6	P9-5-B	エスク ブラック		0.7										単色	耐スクラッチ・マスキング付
EIL-8902L6	P9-5-C	エスク ブラック		0.7										単色レザー	耐スクラッチ・マスキング付
EI-8905FT6	P9-4-A	エスク オイスター		0.7										単色	耐スクラッチ・マスキング付
EIL-8905L6	P9-1-C	エスク オイスター		0.7										単色レザー	耐スクラッチ・マスキング付
EIL-8906L6	P9-2-C	エスク トープ		0.7										単色	耐スクラッチ・マスキング付
EI-8907FT6	P9-5-A	エスク ダークチョコ		0.7										単色	耐スクラッチ・マスキング付
EIL-8907L6	P9-4-C	エスク ダークチョコ		0.7										単色レザー	耐スクラッチ・マスキング付
KM-8909GM	P10-5-B	グリッド ステンレスカラー		1.0										金属調	マスキング付・垂直面用
KM-8910GM	P10-5-A	グリッド コパーカラー		1.0										金属調	マスキング付・垂直面用
KM-8911MM	P10-2-C	マーテル ステンレスカラー		1.0										金属調	マスキング付・垂直面用
KM-8912MM	P10-1-C	マーテル コパーカラー		1.0										金属調	マスキング付・垂直面用
KM-8913RM	P10-3-C	リップル コパーカラー		1.3										金属調	マスキング付・垂直面用
KS-8914CM	P10-4-C	クラッシュ アルミカラー		1.0										金属調	マスキング付・垂直面用
KKW-8920HM	P10-3-D	ヘアラインメタル アルミニウムカラー		0.9										金属調	耐すり傷性金属・マスキング付
KK-8921HM	P10-4-D	ヘアラインメタル ステンレスカラー		0.8										金属調	耐すり傷性金属・マスキング付
KKY-8922HM	P10-5-D	ヘアラインメタル コパーカラー		0.9										金属調	耐すり傷性金属・マスキング付

表面仕上げ

名称	メラミン	ポリ
エイジングポリッシュ	AP	—
エイジングストーン	AS	—
珪エンボス	CA	CN
クラッシュメタル	CM	—
ウォッシュドエンボス	D	D2
シンクロサーフィス	DE	—
ラゲッドストーン	DS	—
ハイマット	FT6	—
艶有り	G	—
グリッドメタル	GM	—
ヘアラインメタル	HM	—
ウォッシュドエンボス	K	—
ハイマットレザー	L6	—
マーテルメタル	MM	—
リップルメタル	RM	—
艶消し	S	SN
ハイマットエンボス	TX	TN
梨地エンボス	U	UN

設計価格は別冊表紙をご覧ください。

**!** ご注意……同柄であっても、それぞれ素材・表面・物性が異なり、若干意匠感に相違があります。必ず、現物サンプルで確認をお願いします。エッジ材は、柄についても若干意匠感に相違があります。

\*新商品は赤色です。  
\*グレー文字は鹿番です。





## 抗ウイルス・抗菌機能(ウイルヘル®)

安心をデザインのオプションにしない。

# Viruhael®

ウイルヘル



人が無意識に「触れる」とき、そこにウイルヘル®の「安心」があります。

普段、さまざまに活動しながら多くのものに触れている私たち。ウイルヘル®が息づく空間であれば、心からリラックスして最大限のパフォーマンスを発揮できます。

抗ウイルス建材  
ウイルヘル®シリーズ  
特設ページはこちら→



### 即効性

およそ15分で  
99%以上減少を確認  
(バクテリオファージQβ試験にて)


### 耐久持続性

練込式なので  
表面が摩耗しても  
抗ウイルス効果が持続

## SIAA抗ウイルス・抗菌性能 Viruhael®

### ウイルス


※試験方法[一般財団法人  
ニッセケン品質評価センター  
にて測定]  
ISO21702:2019に準拠  
感染価 $3.15 \times 10^7$ (PFU/mL)の  
ウイルス液を用いた



製品上の特定ウイルスの数を減少させます。  
SIAAマークはISO21702法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。  
●抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。  
●SIAAの安全性基準に適合しています。

### 大腸菌

※試験方法[一般財団法人  
ニッセケン品質評価センター  
にて測定]  
JIS Z2801:2010に準拠  
菌液濃度 $5.4 \times 10^5$ (個/mL)の  
大腸菌液を用いた



SIAAマークは、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。  
※上記データは測定値であり保証値ではありません。業事法の関係上、特定のウイルス名は表記しておりません。(注意事項)本製品は表面に付着した特定のウイルスの数を減少させますが、感染予防を保証するものではありません。また、抗ウイルス加工は病気の治療や予防を目的とするものではありません。

## ウイルス対策の証として、《抗ウイルス・抗菌認証ステッカー》をご用意

ご希望により、化粧板をご使用いただいた完成品(家具・テーブル・パネル等)に貼っていただける表面材が抗ウイルス・抗菌である事を証明する[認証ステッカー]を準備しています。

「認証ステッカー」のお申込みはHPトップの「ウイルヘル®ステッカーページ」より



選べる  
3サイズ

サイズ:ヨコ60mm タテ70mm

抗ウイルス・抗菌 | Anti-virus Anti-bacteria

表面材 | Viruhael® ウイルヘル

SIAA登録品 | 表面材 | Viruhael® ウイルヘル

サイズ:ヨコ60mm タテ40mm

抗ウイルス・抗菌 | Anti-virus Anti-bacteria

SIAA登録品 | 表面材 | Viruhael® ウイルヘル

サイズ:ヨコ33mm タテ22mm

抗ウイルス・抗菌 SIAA登録品  
表面材 ウイルヘル®

チェーン店様・継続採用のお客様へ

右記3点以外の、オリジナルステッカーを希望されるお客様はご相談ください。

皆さまに健康な空間を提供し、SDGs が目指す持続可能な社会に貢献します。

## メラミン化粧板「イビボード」の抗ウイルス・抗菌仕様の標準化と他製品の拡充

ウィズコロナから、アフターコロナへ空間づくりを行う設計士には、デザイン性を高めるだけでなく人が無意識に触れているところにまで「安心」を担保する責任があります。そこで、私たちイビケンが目指したのは「抗ウイルスや抗菌の機能を、あたりまえにすること」。抗ウイルスの製品はどれだろう、と探さなくても配慮を忘れていないか、と気をつけなくてもイビケンのメラミン化粧板は「抗ウイルス・抗菌が標準仕様」。イビケンは、安心をデザインのオプションにはしません。



製品上の特定ウイルスの数を減少させます。  
SIAAマークはISO21702法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。  
●抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。  
●SIAAの安全性基準に適合しています。

## ラインアップ ■メラミン化粧板「イビボード®」 ■ウイルヘル®ポリ

## 改正建築基準法 ホルムアルデヒド等級区分 対応

メラミン化粧板(イビボード®全商品)  
告示対象外  
(規制対象外)

ポリエステル化粧板(イビポリ全商品)

F☆☆☆☆

## 4VOC基準適合品で ※1「住宅性能表示制度」※2「学校環境衛生基準」に適合します



対象VOC	放散速度基準値(μg/m³h)
トルエン	38 以下
キシレン	29 以下
エチルベンゼン	550 以下
スチレン	32 以下

当社のメラミン化粧板(イビボード®)、ポリエステル化粧板(イビポリ)は、シックハウス症候群の原因物質であるVOCのうちトルエン・キシレン・スチレン・エチルベンゼンの4つの物質について、その放散量の基準を満たし、登録された製品となっています。

※1住宅の品質確保の促進等に関する法律/国土交通省 ※2学校保健安全法/文部科学省  
◆検査対象物質に含まれる「パラジクロロベンゼン」については、製品に含有していません。

## イビポリは ノンステレンポリエステル仕様

当社のポリエステル化粧板(イビポリ)は、住環境における不快なにおいの原因の一つであるスチレンを使用しておりません。





# 環境に優しく

環境と事業活動の調和をめざすイビデングループの一員として、環境に優しいモノづくりを行います。

## イビケン サスティナラボ (IBIKEN Sustaina-Lab)

これまで、サスティナブルな空間を叶えるためには、内装材をできる限り「使わない」という選択をし、シンプルな空間を表現することがスタンダードとされてきました。IBIKEN Sustaina-Labが提案するのは、「だから、使う」という選択肢。捨てられてしまうものを資源として作られた意義あるもの。味わい深く洗練されたもの。「だから、使う」ことで、デザインとサスティナブルが調和する、空間づくりの新しい選択肢を提供します。

「だから、使う」選択肢。




Sustaina-Lab  
WEBサイト

### 皮革繊維再生複合材 UP-BORN LEATHER



### PIECE WOOD



チークやナラといった高級天然木の突板の中で、割れや節などが強い規格外のものや、家具製作工程で出る端材は、用途がなく多くが捨てられていました。それらの突板端材を基材に貼り合わせることで、天然木の風合い豊かなピース状壁面材が生まれました。サスティナブルな空間をつくりながら、一つひとつ異なる木目の表情が、存在感ある上質な壁面を演出します。

## イビデングループとSDGs

イビデングループは、企業理念として自然環境との調和や豊かな社会の実現を掲げており、革新的な技術で社会課題解決につながる製品を生み出すことにより発展を続けてきました。「持続可能な開発目標」(SDGs)で掲げられたゴールに対して、事業を通じて積極的に貢献していくことはすなわち、イビデンウェイのもとイビデングループが社会に果たしていくべき使命であると考えています。



SDGsとは、国連で採択された、2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。

### クリーンなエネルギーの活用



■ エネルギーをみんなに そしてクリーンに  
■ 気候変動に具体的な対策を

クリーンなエネルギーの活用で脱炭素社会への移行に貢献します。

イビデングループは創業以来、温室効果ガスを排出しない水力発電を行い、現在も揖斐川上流に3つの水力発電所を所有し、発電を行っています。その他にも、エネルギー効率に優れた自家発電のガスエンジンコージェネレーションシステムや太陽光発電の導入、省エネルギー活動に取り組んでいます。

イビデングループは、2040年代のできる限り早い段階で、温室効果ガス排出の実質ゼロの達成をめざします。



東横山水力発電所



ガスエンジンコージェネレーションシステム



水上フロート式太陽光発電所


### 資源循環への取り組み



■ つくる責任 つかう責任

廃棄物や水使用の抑制、化学物質の管理等により製品ライフサイクルの環境影響を低減します。

イビデングループは、全社をあげて廃棄物の発生抑制 (Reduce)・再利用 (Reuse)・再資源化 (Recycle) を推進し、循環型社会の実現に向けて取り組んでいます。



その他にも、製品ライフサイクルの環境負荷を低減するため、水使用の抑制や、排水管理、化学物質の管理を徹底して取り組んでいます。

◎詳しくは、イビデン(株)のホームページのESG情報をご覧ください。…<https://www.ibiden.co.jp/esg/>







## 化粧板 加工・施工時の安全に関するご注意

- 化粧板の小口ダンボール(巻き梱包)配送製品は開梱時のハネ返りにご注意ください。
- 物を載せないでください。破損の恐れがあります。
- 製品の上には乗らないでください。表面が平滑である為、製品に乗ると滑って転倒の恐れがあります。
- 加工中に切粉が目に入ると眼球を傷めます。加工には保護メガネ・手袋を着用してください。
- 製品およびその粉塵は可燃性です。粉塵爆発には充分配慮して対策を行なってください。
- 切れ端で指先等を負傷する場合があります。
- 接着には化粧板用の接着剤を用い、適正な塗布量を均一に塗布して充分圧着してください。基材との接着が不十分な場合、化粧板の浮き、目隙やクラックの原因となります。
- 接着加工は、換気をよくして行ってください。
- 化粧板は立てかけて保管すると反りが発生します。

## 応急処置

- 粉塵が目、鼻、口に入ったり、皮膚に付着した場合は水で洗ってください。異常があれば医師の指示に従ってください。
- 火災発生時には、水、霧、化学消火剤で消火してください。
- 詳細は弊社発行のSDSをご確認ください。


## メラミン化粧板の製品に関するご注意

- メラミン化粧板は環境条件により伸縮しますので、適切な接着・加工・施工を行ってください。
- 黄コア製品は時間の経過によりコア層が褐色に変化します。
- メラミン化粧板の端部はラフカットとなっております。必要に応じてカットしてご使用ください。
- 表面仕上げ、色柄により清掃性は異なる場合があります。
- ハイマット仕上げ製品は、表面を擦り合わせると粉が発生する場合があります。
- ハイマット仕上げ製品は、表面の性質上汚れやコップの結露水の跡などが目立ちやすく除去し難い傾向があります。汚れやコップの結露水等は直ぐに除去してください。

## メラミン化粧板加工上のご注意

- メラミン化粧板は必ず基材となるボードに貼り付けてから加工してください。白コア・黄コアは、下地基材が透ける場合があります。
- 連結使用する場合は、事前に色調及び表面性の確認を行ってください。特に濃色製品は、色調や表面性(艶)のパラッキが目立つことがあります。

## 切り欠き・穴あけ加工



※カット面にバリや欠けが生じた場合は、ペーパーなどで平滑にしてください。

## ポリエステル化粧板の製品に関するご注意

- ポリエステル化粧板は環境条件により伸縮しますので、適切な接着・加工・施工を行ってください。特に、基材がMDF仕様の場合は、合板仕様より伸縮が大きくなります。
- ポリエステル化粧板の端部はラフカットとなっております。必要に応じてカットしてご使用ください。
- ポリエステル化粧板は立てかけて保管すると反りが発生します。特に、基材がMDF仕様の場合は、合板仕様より顕著となるため平置きでの保管をお願いします。

## ポリエステル化粧板の加工上のご注意

- 表面性はメラミン化粧板より柔らかいため、キズが付かないよう適切な加工を行ってください。
- 連結使用する場合は、事前に色調及び表面性の確認を行ってください。
- 高周波プレスすると表面に異常が発生することがあります。事前に確認をお願いします。

## メタル化粧板の製品に関するご注意

- メタルインパクトは垂直面用となっているため、耐傷性や耐摩耗性が低くなっています。
- 表面に金属箔を使用しているため、メラミン化粧板とは性能が異なるものがあります。
- 表面に特殊加工がされているため、インキやマジック等の染料が染込むと除去できなくなる場合があります。
- 水がかかる場所や湿度の高い場所、高熱のかかる場所では、表面に異常が発生することがあります。
- 表面に粘着テープを付着させると、テープを剥がす時に表面が剥離することがあります。
- 局所的な応力がかかると表面が凹むことがあります。

## メタル化粧板の加工上のご注意

- 木工用の超硬刃で加工できますが、メラミン化粧板より刃の劣化が早くなります。
- 貼り合わせするとき、水系接着剤は水分の放散ができず乾燥しないため使用できません。

## エスク化粧板の製品に関するご注意

- スーパーハイマット仕上げとなっているため、汚れ目立ち易い傾向があります。
- 汚れを放置すると取れにくくなるため、こまめに清掃することをお勧めします。

## エスク化粧板の加工上のご注意

- 表面が特殊樹脂仕上げとなっているため、カットするときの刃はよく切れる状態のものをご使用ください。

[切り欠き・穴あけ加工]の場合、コーナー部分に角の部分がたがったカットをするとその部分からクラックが生じる事があります。次の要領に従い加工してください。

- ドリル、トリマー等でコーナー部に10mmR以上の穴を、化粧面側から開ける。
- 金鋸、ジグソー等でカットする。
- カット面を面取りする。

固定します。③ジョイント部分は3mm程度の目透かし貼りで取めてください。④できれば出隅コーナーのメラミン化粧板同士の突合せは避け、役物等の使用をお願いします。

## 【パネル化する】

メラミン化粧板および基材となるボード双方に接着剤を規定量塗布し、適切なオープンタイムをとり乾燥させた後、ローラーで充分に圧着してください。なお、塗布量、乾燥時間等は実際に使用する接着剤の説明書をご覧ください。  
※接着条件が悪いと化粧板の伸縮により割れや、浮き、目隙やクラックが発生することがあります。

## 【接着時の注意点】

- 接着剤の塗布：適正な塗布量を均一に塗布してください。
- 接着剤の乾燥(ゴム系接着剤)：適切な乾燥をしてください。
- 圧縮圧力：全面に十分な圧力が掛るようにしてください。

ボードの種類	ラワンベニヤ、パーティクルボード、MDF いずれも 厚み5.5mm以上 含水率13%以下とする。
接着剤	ゴム系接着剤(速乾ボンド)を使用してください。

## 【穴あけ、切り欠き部処理】

上記[切り欠き・穴あけ加工]欄参照。

## ダップエッジ(木口テープ)

- 接着剤の拭き取り仕上げには、溶剤をご使用ください。  
※溶剤の使用にあたっては、メーカー発行のSDS等に従い正しくご使用ください。
- ホットメルトによる接着の場合、ダップエッジはABSエッジと比べ高めの温度設定が必要です。特に、冬期は芯材木口やエッジ材を温めてから貼り合わせるなど配慮してください。
- 製造上、つなぎ目が入る場合がございます。ご注意ください。

## お手入れ方法

- 普段のお手入れは、柔らかい布で乾拭きまたははたく絞った水拭きをしてください。
- 汚れのひどい場合は、中性洗剤を使用し、柔らかい布等につけて、洗い落としください。その後濡れ布で十分に洗剤を拭き取り、乾いた布で水滴を拭き取ってください。※ダップエッジは水分が残っていると膨れる場合がありますのでご注意ください。

## 木口材の加工上のご注意

- 貼り合せ加工時の雰囲気温度は10℃以上が最適です。
- 接着面は埃や油等汚れを除去してから接着してください。
- 基材との接着は、接着剤の適正塗布量を均一に塗布し、全面をしっかりと圧縮してください。

## ABSエッジ(厚物エッジ)

- 耐溶剤性がないため、ゴム糊等付着しないようご注意ください。
- 接着剤の拭き取り仕上げには中性洗剤またはn-ヘキサンをご使用ください。  
※溶剤の使用にあたっては、メーカー発行のSDS等に従い正しくご使用ください。  
シンナー/トルエンで拭き取ると表面が侵されますのでご注意ください。
- 製造上、つなぎ目が入る場合がございます。ご注意ください。

## SIAA(抗菌製品技術協議会)登録情報



## 製品上の特定ウイルスの数を減少させます。

SIAA マークはISO21702 法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。  
●抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。  
●SIAA の安全性基準に適合しています。



SIAA マークは、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

## 抗ウイルス・抗菌加工製品

ウイルヘル® シリーズ

抗ウイルスメラミン化粧板

## 注意事項

- 抗ウイルス性能はすべてのウイルスに同様な試験結果が得られるとは限りません。
- 抗ウイルス試験結果は試験機関でのデータであり、実際の使用状況で同様の効果を保証するものではありません。
- 医薬品や医療機器などの医療を目的とした製品ではありません。
- 表面が艶変化するほど摩耗すると抗ウイルス性能が低下することがあります。

## 使用上のご注意

- 木口が塗装または他の素材が使用されている場合は、木口部分に洗剤がかからないようご注意ください。変色または色おち、劣化する場合があります。
- スチール製たわしは使用しないでください。化粧面にキズがつきます。
- クレンザー等、研磨材の入った洗剤は使用しないでください。化粧面にキズがつきます。
- 塩素系成分が含まれている洗剤または酸性洗剤は絶対に使用しないでください。化粧面が変色、劣化する場合があります。

## 化粧板のお手入れ方法

## メラミン化粧板及びエスク化粧板のお手入れ

- 普段のお手入れは、水またはアルコール除菌剤を使用し、柔らかい布等で拭いてください。
- 油污れのひどい場合は、中性洗剤または弱アルカリ性洗剤を使用し、柔らかい布等につけて、洗い落としください。その後濡れ布で十分に洗剤を拭き取り、乾いた布で水滴を拭き取ってください。
- 水アカ等、洗剤で汚れが取れない場合は、市販のメラミンスポンジをご使用ください。少し水を含ませたメラミンスポンジで化粧面を軽くこすり、その後乾いた布で水滴を拭き取ってください。

※除菌剤、洗剤に表記されている「使い方」「使用上の注意」等をよく読んでからご使用ください。

※アルコール除菌剤をご使用の場合木口にかからないように注意願います。

※メラミンスポンジをご使用の場合はあらかじめ目立たない部分で試してからご使用ください。

## ウイルヘル®のお手入れ方法とご注意

## お手入れ方法

- 通常、ホコリはペーパーモップ等で乾拭きをしてください。
- 汚れた場合は、水またはアルコール除菌液を湿らした柔らかい布クロス等で軽く拭いてください。
- 油污れがひどい場合は、台所まわり用の中性洗剤または弱アルカリ性洗剤をご使用ください。
- 洗剤を使用して清掃をした場合は、清掃後に濡れ布巾で十分に洗剤を拭き取り、乾いた布巾で水滴を拭き取ってください。水滴が残っていると水垢付着の原因になります。  
※洗剤をきれいに拭き取らないと、洗剤の種類によっては化粧面が変色する場合があります。
- 表面汚れがとれない場合は、メラミンスポンジに洗剤をつけて軽く擦り落としてください。※強く擦ると艶変化しますのでご注意ください。

- 次亜塩素酸ナトリウムを使用する場合は0.02~0.05%濃度で使用してください。濃度が高いと化粧面が変色、劣化する場合があります。次亜塩素酸ナトリウム水溶液を使用した後は、十分に水拭きを行い薬剤が残らないようにしてください。拭き残りがると化粧面が変色、劣化する場合があります。
- 洗剤を使用する場合は、洗剤に表記されている「使い方」「使用上の注意」等をよく読んでからご使用ください。
- アニオン系界面活性剤を含んだ洗剤を使用すると抗ウイルス性能が低下する場合があります。  
※洗剤に表記されている成分を確認してください。

## メタル化粧板及びポリエステル化粧板のお手入れ

- 普段のお手入れは、柔らかい布で乾拭きまたははたく絞った水拭きをしてください。
- 汚れのひどい場合は、中性洗剤を使用し、柔らかい布等につけて、洗い落としください。その後濡れ布で十分に洗剤を拭き取り、乾いた布で水滴を拭き取ってください。

- ※水拭きだけでは拭き跡が残る場合があります。乾拭き仕上げてください。
- ※洗剤をきれいに拭き取らないと、化粧面が変色する場合があります。
- ※メラミンスポンジのご使用は避けてください。表面を傷つけたり、光沢の変化が生じることがあります。
- ※表面性はメラミン化粧板より柔らかいため、傷が付かないよう注意してください。

## ご注意

- 酸性洗剤および塩素系成分が含まれている洗剤は絶対に使用しないでください。化粧面が変色、劣化する場合があります。
- クレンザー等の研磨剤が入った洗剤およびスチール製のたわしを使用しないでください。化粧面にキズがつきます。

## アップボーンレザー(皮革繊維再生複合材)の施工とお手入れの注意点

HPの各種証明・取扱いにてご確認ください。▶



## 荷扱いのご注意



直射日光遮蔽



水ぬれ防止



取扱注意



荷崩れ注意

※予告なく情報を更新する場合があります。最新情報はHPにてご確認ください。